

# Tarifa Profesional 2027

Consulta nuestra tarifa  
de precios online



# Novedades Airzone 2027

## Sistemas de control

Los sistemas de control por zonas de Airzone **evolucionan para convertirse en ecosistemas completos de gestión de la climatización**. Las soluciones Flexa 25 Plus y su versión Plug&Play, Easyzone 25 Plus, incorporan nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la eficiencia energética, la instalación y el control del sistema.

### Mejoras de diseño orientadas a simplificar la instalación:

**Easyzone 25 Plus amplía su gama de plenums motorizados con Easyzone Compact**. Un nuevo modelo más compacto, diseñado para la instalación, suministrado en kit de dos piezas para montar en obra: **collar y cuerpo del plenum**. Simplifica el montaje en espacios reducidos y facilita el trabajo del instalador.



## Conectividad e integración

### AIDOO PRO HUB

La gama Aidoo evoluciona con el refuerzo de los modelos Aidoo Pro HUB, incorporando nuevas versiones para aerotermia, ventilación, fancoil y calderas, y ampliando sus capacidades de conectividad e integración.

### Características principales:

- **Conexión Ethernet.**
- **Control de calefacción auxiliar** para unidades fancoil, de aerotermia y de expansión directa/VRF.
- Integración multiprotocolo via **Modbus, BACnet, API Cloud y API local**.
- **Puerto especial** para dispositivos Airzone:
  - » Termostatos en Aidoo Pro HUB Fancoil y Aidoo Pro HUB Calderas.
  - » AirQ Sensor para Aidoo Pro HUB-Ventilación.



## AIDOO WI-FI + ENERFACE

La nueva versión Aidoo Wi-Fi 2.0 se presenta en un pack junto con un medidor de consumo eléctrico, integrando el control de la climatización y la gestión energética en una única solución.

Permite conocer y gestionar cuándo y cuánto consume la climatización, favoreciendo un uso más eficiente de la energía y convirtiéndola en un recurso para la flexibilidad energética. Este nuevo pack sustituye a la versión anterior de Aidoo Wi-Fi.

- **Aidoo Wi-Fi 2.0, con un diseño compacto** para el control de unidades inverter/VRF.
- **Medidor de consumo eléctrico** del equipo de aire.
- **Acceso a servicios de control y de gestión energética** a través del Plan Airzone Cloud.



## Solución de ventilación zonificada

La nueva solución de Airzone permite el **control zonificado de la ventilación mediante la integración de Aidoo Pro HUB Ventilación, AirQ Sensor Wi-Fi y compuertas motorizadas**. El sistema regula automáticamente la ventilación, abriendo o cerrando las compuertas en función del nivel de concentración de CO<sub>2</sub> detectado en cada zona, adaptando el funcionamiento de la instalación a la demanda real de los espacios monitorizados.

### Características principales:

- **Comunicación con el sistema de ventilación** mediante protocolo de comunicaciones o señal 0-10V.
- Control independiente de **hasta 16 zonas**.
- **Control de las compuertas** motorizadas a través de AirQ Sensor.
- Integración multiprotocolo via **Modbus, BACnet, API Cloud y API local**.
- Posibilidad de **conexión de varios motores** a un único AirQ Sensor.



## Gestión energética


### CONTROLADOR ACS

Este dispositivo permite la **conexión y control de un calentador de agua eléctrico a través de Airzone Cloud**, facilitando el encendido y apagado remoto, la programación horaria, la medición del consumo energético y el acceso a los servicios de gestión del coste eléctrico.



Utiliza esta simple guía para elegir el sistema Airzone que necesitas para tu proyecto. Si no se corresponde con tus necesidades o tienes dudas contacta con tu comercial o con nuestro equipo en [proyectos@airzonecontrol.com](mailto:proyectos@airzonecontrol.com).






<sup>1</sup> Una máquina para una misma estancia.  
Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.


# ¿Qué Aidoo necesito?

Utiliza esta simple guía para elegir el Aidoo que necesitas para tu proyecto. Si no se corresponde con tus necesidades o tienes dudas contacta con tu comercial o con nuestro equipo en [serviciocomercial@airzonecontrol.com](mailto:serviciocomercial@airzonecontrol.com)



¹ APIs, Modbus, BACnet, Lutron.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



# Tarifa Profesional 2027



Control desde la app



Calidad del aire

Ver gama  
AirQ

## AirQ

| REFERENCIA                                                                    | DESCRIPCIÓN                                                                 | PVP    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>CALIDAD DE AIRE</b>                                                        |                                                                             |        |
| AZAIQWSCNS [N]                                                                | AirQ Sensor Wi-Fi de Calidad Aire Interior CAI [blanco/negro]               | 311,00 |
| AZAI6WSPMB2                                                                   | Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-Ventilación                                         | 262,00 |
| AZAI8HB1 [ccc]                                                                | Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] Ventilación (R1)                              | 299,00 |
| AZAI8HB1MB2                                                                   | Aidoo Pro HUB Airzone-Modbus para ventilación (R1)                          | 299,00 |
| <b>COMPLEMENTOS DE CALIDAD DE AIRE PARA AIDOO PRO INVERTER/ VRF Y FANCOIL</b> |                                                                             |        |
| AZX6AIQSNS [B/N]                                                              | AirQ Sensor Airzone + VMC [blanco/negro]                                    | 239,00 |
| AZX6AIQBOXM                                                                   | AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto horizontal | 511,00 |
| AZX6AIQBOXS <sup>1</sup>                                                      | AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto horizontal    | 258,00 |
| AZAIQPSNSBOXB                                                                 | Pack AirQ Airzone - AirQ Sensor blanco + AirQ Box + cable bus 15 m          | 451,00 |
| <b>AMPLIACIÓN CALIDAD DE AIRE EN FLEXA 25 PLUS</b>                            |                                                                             |        |
| AZX6AIQBOXM                                                                   | AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto horizontal | 511,00 |
| AZX6AIQBOXS <sup>1</sup>                                                      | AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto horizontal    | 258,00 |



AirQ Sensor Wi-Fi



AirQ Box M



AirQ Box S



Pack AirQ

Sustituye [ccc] por las siglas según la marca del equipo:

Ventilación [ccc]:

DA5 Daikin Heat Recovery VAM

## Enerface

¡Novedad!

| REFERENCIA  | DESCRIPCIÓN                                                             | PVP    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| AZX8AC1MTW1 | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1) | 85,00  |
| AZX8AC1MTW3 | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)  | 230,00 |
| AZX8ACCMTWC | Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)       | 85,00  |

Pack medidor de consumo  
monofásicoPack medidor de consumo  
monofásicoPinza para medición  
de consumo<sup>1</sup> Requiere AZX6AIQBOXM.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



Control desde la app



Equipos individuales



Aire frío/calor



Control ACS

Ver gama  
Aidoo

## Aidoo

### AIDOO WI-FI

| REFERENCIA                                      | DESCRIPCIÓN                                                             | PVP    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</b> |                                                                         |        |
| AZAI6WSC [aaa] <sup>1</sup>                     | Aidoo Wi-Fi Airzone-[marca] Inverter/VRF                                |        |
| AZAI8PWS1E1 [aaa]                               | Aidoo Wi-Fi v2.0 [marca] + Enerface Monofásico (R1)                     | 185,00 |
| AZAI8PWS1E2 [aaa]                               | Aidoo Wi-Fi v2.0 [marca] + Enerface Monofásico + Controlador ACS (R1)   | 250,00 |
| <b>MEDICIÓN DE CONSUMO</b>                      |                                                                         |        |
| AZX8AC1MTW1                                     | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1) | 85,00  |
| AZX8AC1MTW3                                     | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)  | 230,00 |
| AZX8ACCMTWC                                     | Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)       | 85,00  |

<sup>1</sup> Aidoo Wi-Fi es sustituido por Aidoo Wi-Fi v2.0

### AIDOO KNX

| REFERENCIA                                      | DESCRIPCIÓN                                 | PVP    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</b> |                                             |        |
| AZAI6KNX2 [aaa]                                 | Aidoo KNX v2.0 Airzone-[marca] Inverter/VRF | 168,00 |
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AEROTERMIA</b>         |                                             |        |
| AZAI6KNX2 [bbb]                                 | Aidoo KNX v2.0 Airzone-[marca] Aeroterminia | 210,00 |

### AIDOO Z-WAVE

| REFERENCIA                                      | DESCRIPCIÓN                                    | PVP    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</b> |                                                |        |
| AZAI6ZWE [aaa]                                  | Aidoo Z-Wave Plus Airzone-[marca] Inverter/VRF | 168,00 |

### AIDOO ZIGBEE

| REFERENCIA                                      | DESCRIPCIÓN                               | PVP    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</b> |                                           |        |
| AZAI6ZBE [aaa]                                  | Aidoo Zigbee Airzone-[marca] Inverter/VRF | 168,00 |

### AIDOO PRO

| REFERENCIA                                      | DESCRIPCIÓN                                         | PVP    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</b> |                                                     |        |
| AZAI6WSP [aaa]                                  | Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marca] Inverter/ VRF       | 262,00 |
| AZAI6WSPFAN <sup>2</sup>                        | Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-Fancoil                     |        |
| AZAI6WSPMB1                                     | Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-MB1 - Aire acondicionado    | 262,00 |
| AZAI8HB1 [aaa]                                  | Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] Inverter/ VRF (R1)    | 299,00 |
| AZAI8HB1FAN                                     | Aidoo Pro HUB Airzone-Fancoil (R1)                  | 245,00 |
| AZAI8HB1MB1                                     | Aidoo Pro HUB Airzone-MB1 - Aire acondicionado (R1) | 299,00 |
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AEROTERMIA</b>         |                                                     |        |
| AZAI6WSP [bbb]                                  | Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marca] Aeroterminia        | 210,00 |
| AZAI6WSPMB3                                     | Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-MB3 - Aeroterminia          | 210,00 |
| AZAI8HB1 [bbb]                                  | Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] Aeroterminia (R1)     | 299,00 |
| AZAI8HB1MB3                                     | Aidoo Pro HUB Airzone-MB3 - Aeroterminia (R1)       | 299,00 |
| AZAI8HB1BO1                                     | Aidoo Pro HUB Airzone-Caldera (R1)                  | 264,00 |

<sup>2</sup> Aidoo Pro Wi-Fi Fancoil es sustituido por Aidoo Pro HUB Fancoil.Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

| REFERENCIA                               | DESCRIPCIÓN                                                                 | PVP    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN</b> |                                                                             |        |
| AZA16WSPMB2                              | Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-Ventilación                                         | 262,00 |
| AZA18HB1 [ccc]                           | Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] Ventilación (R1)                              | 299,00 |
| AZA18HB1MB2                              | Aidoo Pro HUB Airzone-Modbus para ventilación (R1)                          | 299,00 |
| <b>INTERFACES DE USUARIO</b>             |                                                                             |        |
| AZA16BLUEZEROC [B/N] <sup>1</sup>        | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] para Aidoo Pro        | 198,00 |
| <b>CALIDAD DE AIRE<sup>2</sup></b>       |                                                                             |        |
| AZX6AIQSNS [B/N]                         | AirQ Sensor Airzone + VMC [blanco/negro]                                    | 239,00 |
| AZX6AIQBOXM                              | AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto horizontal | 511,00 |
| AZX6AIQBOXS                              | AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto horizontal    | 258,00 |
| AZAIQPSNSBOXB                            | Pack AirQ Airzone - AirQ Sensor blanco + AirQ Box + cable bus 15 m          | 451,00 |
| <b>MEDICIÓN DE CONSUMO</b>               |                                                                             |        |
| AZX8AC1MTW1                              | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)     | 85,00  |
| AZX8AC1MTW3                              | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)      | 230,00 |
| AZX8ACCMTWC                              | Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)           | 85,00  |
| <b>ACCESORIOS</b>                        |                                                                             |        |
| AZX8CABLEBUS15                           | Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m                                        | 20,00  |
| AZX8CABLEBUS100                          | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m                                       | 87,00  |
| AZX8CABLEBUS500 <sup>3</sup>             | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m                                       | 370,00 |
| AZX8CABLEBUSHF <sup>3</sup>              | Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5+2x0,22) 100m                         | 125,00 |
| <b>PACKS</b>                             |                                                                             |        |
| AZA16WSP [aaa] BFCB                      | Pack Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marca] + Blueface cable blanco                | 412,00 |
| AZA16WSPFANBFCB <sup>4</sup>             | Pack Aidoo Pro Airzone-Fancoil + Blueface cable [blanco/negro]              |        |
| AZA18HB1 [aaa] BFCB                      | Pack Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] + Blueface cable blanco (R1)             | 426,00 |
| AZA18HB1FANBFCB                          | Pack Aidoo Pro HUB Fancoil - Blueface cable blanco R1                       | 385,00 |

<sup>4</sup> El Pack Aidoo Pro Wi-Fi Fancoil es sustituido por el Pack Aidoo Pro HUB Fancoil.



Sustituye [aaa] [bbb] [ccc] por las siglas según la marca del equipo:

Unidades interiores [aaa]:

|     |                      |     |                        |
|-----|----------------------|-----|------------------------|
| BA1 | Baxi R32             | HI3 | Hitachi Primary        |
| BAX | Baxi R410A           | HS1 | Hisense 1x1            |
| DA0 | Daikin Residential   | LGE | LG                     |
| DA1 | Daikin Sky Air / VRV | MD1 | Midea V5               |
| FU2 | Fujitsu GEN2         | MD2 | Midea V6 / V8          |
| FUJ | Fujitsu 3 wires      | MD4 | Midea V5 (HAHB)        |
| GRE | Gree U-Match R410A   | MD5 | Midea V5 (HAHB) NA     |
| GR1 | Gree U-Match R32     | MEL | Mitsubishi Electric    |
| GR2 | Gree VRF             | MHI | Mitsubishi Heavy       |
| GW1 | Giwee                | PA0 | Panasonic RAC Domestic |
| HAI | Haier                | PAN | Panasonic PACi         |
| HIT | Hitachi RPI          | SA2 | Samsung Nasa           |
| HI2 | Hitachi RAD          | TOS | Toshiba                |
| HS1 | Hisense 1x1          |     |                        |
| HS2 | Hisense VRF          |     |                        |

Aeroterminia [bbb]:

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| DA2 | Daikin Altherma 3          |
| DA4 | Daikin Altherma CB         |
| HI4 | Hitachi Yutaki             |
| MD3 | Midea M-Thermal            |
| ME2 | Mitsubishi Electric Ecodan |
| OTH | OpenTherm                  |
| PA2 | Panasonic Aquarea          |
| VA1 | Vaillant                   |

Ventilación [ccc]:

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| DA5 | Daikin Heat Recovery VAM |
|-----|--------------------------|

<sup>1</sup> Compatible con Aidoo Pro para unidades Inverter/VRF y fancoils. <sup>2</sup> Compatible con Aidoo Pro para unidades Inverter/VRF, fancoils y ventilación.

<sup>3</sup> Proximamente disponible.

BA1, BAX no disponible con Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave y Aidoo Zigbee y HS1 no disponible con Aidoo Wi-Fi.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



Radiador



Radiante/refrescante


Ver gama Flexa  
25 Radiante

## Flexa 25 Radiant

| REFERENCIA                       | DESCRIPCIÓN                                                                                              | PVP    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>CENTRAL DEL SISTEMA</b>       |                                                                                                          |        |
| AZCE8CB1DIN                      | Central de sistema Airzone Flexa 25 para control radiante frío/calor                                     | 156,00 |
| <b>INTERFACES DE USUARIO</b>     |                                                                                                          |        |
| AZCE6BLUEZEROC [B/N]             | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)                                              | 212,00 |
| AZCE6THINKR [B/N]                | Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (CE6)                                                      | 212,00 |
| AZCE6LITEC [B/N]                 | Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (CE6)                                                       | 131,00 |
| AZCE6LITER [B/N]                 | Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)                                                       | 163,00 |
| <b>PASARELAS DE COMUNICACIÓN</b> |                                                                                                          |        |
| AZX8GAW [bbb]                    | Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]                                                                   | 235,00 |
| <b>MÓDULOS DE CONTROL</b>        |                                                                                                          |        |
| AZCE8CM1VALC                     | Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8) | 262,00 |
| AZCE8CM1VALR                     | Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR             | 109,00 |
| AZCE8CM1DRY                      | Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Deshumectador                                         | 111,00 |
| <b>CONTROL CENTRALIZADO</b>      |                                                                                                          |        |
| AZX6WSPHUB                       | Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet                                                      | 239,00 |
| AZX6CCPGAWI                      | Central de control de producción hidrónica Airzone                                                       | 191,00 |
| AZX6KNXGTWAY                     | Pasarela de integración Airzone-KNX                                                                      | 178,00 |
| <b>CALIDAD DE AIRE</b>           |                                                                                                          |        |
| AZX6AIQSNS [B/N]                 | AirQ Sensor Airzone + VMC [blanco/negro]                                                                 | 239,00 |
| AZAIQSNSOUT [B/N]                | AirQ Sensor Airzone sin VMC [blanco/negro]                                                               | 216,00 |
| <b>MEDICIÓN DE CONSUMO</b>       |                                                                                                          |        |
| AZX8AC1MTW1                      | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)                                  | 85,00  |
| AZX8AC1MTW3                      | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)                                   | 230,00 |
| AZX8ACCMTWC                      | Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)                                        | 85,00  |
| <b>ACCESORIOS</b>                |                                                                                                          |        |
| AZX6AC1VALC                      | Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm                  | 42,00  |
| AZX6PAC1VALC12                   | Pack cabezal termostático Airzone VALC suelo radiante 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)                       | 371,00 |
| AZX6AC1VALR                      | Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm                                  | 58,00  |
| AZX6PAC1VALR12                   | Pack cabezal termostático Airzone VALR radiadores M30x1.5 mm (12 uds)                                    | 517,00 |
| AZX6ACCTPA                       | Sonda de temperatura con abrazadera Airzone (X6)                                                         | 23,00  |
| AZX8CABLEBUS15                   | Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m                                                                     | 20,00  |
| AZX8CABLEBUS100                  | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m                                                                    | 87,00  |
| AZX8CABLEBUS500                  | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m                                                                    | 370,00 |
| AZX8CABLEBUSHF                   | Cable bus Airzone sin halogenos (2x0,5+2x0,22) 100m                                                      | 125,00 |

Sustituye [bbb] por las siglas según la marca del equipo:

Aerotermia [bbb]:

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| DA2 | Daikin Altherma 3          |
| HI4 | Hitachi Yutaki             |
| MD3 | Midea M-Thermal            |
| ME2 | Mitsubishi Electric Ecodan |
| OTH | OpenTherm                  |
| PA2 | Panasonic Aquarea          |

<sup>1</sup> Requiere de AZX6CCPGAWI.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

## PACKS PARA RADIADORES

Cada pack incluye: 1 central de control Airzone Flexa 25 Plus en carril DIN, 1 Webserver HUB Airzone Cloud, 1 modulo de control VALR, cable BUS Airzone y el número de cabezas termostáticas necesarias según el número de radiadores que se desee controlar.

| REFERENCIA  | DESCRIPCIÓN                                                                   | RADIADORES | PVP    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| AZCE8PVALR2 | Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 2 cabezas termostáticas | 2          | 491,00 |
| AZCE8PVALR3 | Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 3 cabezas termostáticas | 3          | 537,00 |
| AZCE8PVALR4 | Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 4 cabezas termostáticas | 4          | 586,00 |
| AZCE8PVALR5 | Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 5 cabezas termostáticas | 5          | 632,00 |
| AZCE8PVALR6 | Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 6 cabezas termostáticas | 6          | 679,00 |
| AZCE8PVALR7 | Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 7 cabezas termostáticas | 7          | 727,00 |
| AZCE8PVALR8 | Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 8 cabezas termostáticas | 8          | 773,00 |

Los termostatos Airzone son opcionales y se solicitan por separado.



Central de sistema



Webserver HUB Airzone



Módulo elementos radiantes VALR (Radiadores)



Cabezal termostático inalámbrico



Cable bus Airzone

## PACKS PARA SUELO RADIANTE FRÍO Y CALOR

Cada pack incluye: 1 central de control Airzone Flexa 25 Plus en carril DIN, 1 Webserver HUB Airzone Cloud, 1 módulo de control VALC para cabezales termostáticos cableados Airzone 110/230v, 1 termostato principal Airzone Blueface cableado, cable BUS Airzone y el número de termostato Airzone Lite necesario según el numero de zonas a controlar.

| REFERENCIA                | DESCRIPCIÓN                                            | ZONAS | PVP CABLE | PVP RADIO |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| AZC25PVALC2BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 1 Lite [cable/radio] [blanco/negro] | 2     | 694,00    | 738,00    |
| AZC25PVALC3BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 2 Lite [cable/radio] [blanco/negro] | 3     | 785,00    | 872,00    |
| AZC25PVALC4BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 3 Lite [cable/radio] [blanco/negro] | 4     | 876,00    | 1006,00   |
| AZC25PVALC5BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 4 Lite [cable/radio] [blanco/negro] | 5     | 981,00    | 1154,00   |
| AZC25PVALC6BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 5 Lite [cable/radio] [blanco/negro] | 6     | 1062,00   | 1280,00   |
| AZC25PVALC7BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 6 Lite [cable/radio] [blanco/negro] | 7     | 1145,00   | 1404,00   |
| AZC25PVALC8BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 7 Lite [cable/radio] [blanco/negro] | 8     | 1226,00   | 1530,00   |



Central de sistema



Webserver HUB Airzone



Termostatos Airzone



Módulo elementos radiantes VALC (Suelo)



Cabezal termostático cableado



Cable bus Airzone

## Presupuesto tipo Flexa 25 Radiant

### Solución Suelo radiante multizona

| REFERENCIA           | DESCRIPCIÓN                                                                                          | UNIDADES | P / U          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| AZC25PVALC4BLC [B/N] | Pack Flexa 25 VALC (suelo radiante) Airzone - Webserver HUB + Blueface + 3 Lite cable [blanco/negro] | 1        | 876,00         |
| AZX6AC1VALC          | Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm              | 4        | 42,00          |
| AZST0102             | Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo por instalación          | 1        | 225,00         |
| <b>TOTAL</b>         |                                                                                                      |          | <b>1269,00</b> |

### Complemento control aeroterminas / ACS

| REFERENCIA      | DESCRIPCIÓN                                         | UNIDADES | P / U         |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|
| AZX6CCPGAWI     | Central de control de producción hidráulica Airzone | 1        | 191,00        |
| AZX8GAW [marca] | Pasarela de aeroterminas Airzone-[marca]            | 1        | 235,00        |
| <b>TOTAL</b>    |                                                     |          | <b>426,00</b> |

### Complemento ventilación y medición de consumo

| REFERENCIA       | DESCRIPCIÓN                                                                     | UNIDADES | P / U         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| AZAIQNSOUT [B/N] | AirQ Sensor Airzone sin VMC [blanco/negro]                                      | 1        | 216,00        |
| AZX8ACMW1        | Pack de medición de consumo eléctrico Wi-Fi para instalación monofásica Airzone | 1        | 185,00        |
| <b>TOTAL</b>     |                                                                                 |          | <b>401,00</b> |

### Solución radiadores multizona

| REFERENCIA   | DESCRIPCIÓN                                                                                 | UNIDADES | P / U         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| AZCE8PVALR4  | Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 4 cabezales termostáticos             | 1        | 586,00        |
| AZST0102     | Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo por instalación | 1        | 225,00        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                             |          | <b>811,00</b> |

### Complemento termostatos

| REFERENCIA           | DESCRIPCIÓN                                                 | UNIDADES | P / U         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| AZCE6BLUEZEROC [B/N] | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6) | 1        | 212,00        |
| AZCE6LITER [B/N]     | Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)          | 3        | 163,00        |
| <b>TOTAL</b>         |                                                             |          | <b>701,00</b> |

### Complemento ventilación y medición de consumo

| REFERENCIA       | DESCRIPCIÓN                                                                     | UNIDADES | P / U         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| AZAIQNSOUT [B/N] | AirQ Sensor Airzone sin VMC [blanco/negro]                                      | 1        | 216,00        |
| AZX8ACMW1        | Pack de medición de consumo eléctrico Wi-Fi para instalación monofásica Airzone | 1        | 185,00        |
| <b>TOTAL</b>     |                                                                                 |          | <b>401,00</b> |

Para control de la ventilación con tecnología 0-10V solicitar sensor AZX6AIQNS.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.




Herramienta de  
presupuestos




## Esquema de conexión Flexa 25 Radiant

### Control de suelo radiante, radiadores y calidad del aire



| TIPO DE CONTROL                       |                                            | REFERENCIA           | DESCRIPCIÓN                                                                                        |    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Control sistema radiante              | Control hasta 8 zonas y conectividad Wi-Fi | AZCE8CB1DIN          | Central de sistema Airzone Flexa 25 para control radiante frío/calor (CE8/C25)                     | 1  |
|                                       |                                            | AZCE6BLUEZEROC [B/N] | Termostato cable Airzone Flexa Blueface Zero [blanco/negro]                                        | 2  |
|                                       |                                            | AZCE6THINKR [B/N]    | Termostato radio monocromo Airzone Flexa Think [blanco/negro]                                      | 3  |
|                                       |                                            | AZCE6LITEC [B/N]     | Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]                                    | 4  |
|                                       |                                            | AZX6WSPHUB           | Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/ Ethernet                                               | 5  |
|                                       | Para suelo/techo radiante/ refrescante     | AZCE8CM1VALC         | Módulo de control Airzone cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/ EZ8/E25)          | 6  |
|                                       |                                            | AZX6AC1VALC          | Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm                             | 7  |
|                                       | Para radiadores                            | AZX6AC1VALR          | Cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm                                          | 8  |
|                                       |                                            | AZCE8CM1VALR         | Módulo de control Airzone cabezales termostáticos inalámbricos VALR (CE8/C25/ EZ8/E25)             | 9  |
| Control de aerotermia y ACS           |                                            | AZX6CCPGAWI          | Central de control de producción hidrónica Airzone                                                 | 10 |
|                                       |                                            | AZXGAW [marca]       | Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]                                                           | 11 |
| Calidad de aire y medición de consumo |                                            | AZAIQSNSOUT          | Interfaz para el control y monitorización de la calidad del aire de una zona en un sistema Airzone | 12 |
|                                       |                                            | AZX8AC1MTW1          | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica                    | 13 |
| Control de deshumectador              |                                            | AZCE8CM1DRY          | Módulo de control Airzone deshumectador (CE8/C25/EZ8/E25)                                          | 14 |



Ver gama  
Flexa 25 Plus

## Flexa 25 Plus

| REFERENCIA                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                              | PVP    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>CENTRAL DEL SISTEMA</b>                 |                                                                                                          |        |
| AZC25PCB1MOTW                              | Pack Airzone Flexa 25 Plus Wi-Fi: AirQ Box lateral + AirQ Sensor + Enerface + 2 cable bus 15m (R1)       | 622,00 |
| AZC25PCB1MOTH                              | Pack Airzone Flexa 25 Plus HUB: AirQ Box lateral + AirQ Sensor + Enerface + 2 cable bus 15m (R1)         | 715,00 |
| <b>INTERFACES DE USUARIO</b>               |                                                                                                          |        |
| AZCE6BLUEZROC [B/N]                        | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)                                              | 212,00 |
| AZCE6THINKR [B/N]                          | Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (CE6)                                                      | 212,00 |
| AZCE6LITEC [B/N]                           | Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (CE6)                                                       | 131,00 |
| AZCE6LITER [B/N]                           | Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)                                                       | 163,00 |
| <b>PASARELAS DE COMUNICACIÓN</b>           |                                                                                                          |        |
| AZX8GTC [aaa]                              | Pasarela controlador Airzone-[marca]                                                                     | 235,00 |
| AZX6FANCOILZ                               | Pasarela control Airzone-fancoil 3 velocidades                                                           | 115,00 |
| AZX6010VOLTSZ                              | Pasarela control Airzone-fancoil 0-10V                                                                   | 213,00 |
| AZX6ELECTROMEC                             | Pasarela control Airzone-equipo electromecánico                                                          | 213,00 |
| AZX8GAW [bbb]                              | Pasarela de aeroterminia Airzone-[marca]                                                                 | 235,00 |
| <b>MÓDULOS DE CONTROL</b>                  |                                                                                                          |        |
| AZCE8CM1VALC                               | Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8) | 262,00 |
| AZCE8CM1VALR                               | Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR             | 109,00 |
| AZCE8CM1DRY                                | Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Deshumectador                                         | 111,00 |
| <b>CONTROL CENTRALIZADO</b>                |                                                                                                          |        |
| AZX6WSPHUB                                 | Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet                                                      | 239,00 |
| AZX6CCPGAWI                                | Central de control de producción hidrónica Airzone                                                       | 191,00 |
| AZX6KNXGTWAY                               | Pasarela de integración Airzone-KNX                                                                      | 178,00 |
| <b>COMPLEMENTO DE CALIDAD DE AIRE</b>      |                                                                                                          |        |
| AZX6AIQBOXM                                | AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto horizontal                              | 511,00 |
| AZX6AIQBOXS                                | AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto horizontal                                 | 258,00 |
| <b>COMPLEMENTOS DE MEDICIÓN DE CONSUMO</b> |                                                                                                          |        |
| AZX8AC1MTW1                                | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)                                  | 85,00  |
| AZX8AC1MTW3                                | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)                                   | 230,00 |
| AZX8ACCMTWC                                | Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)                                        | 85,00  |
| <b>ACCESORIOS</b>                          |                                                                                                          |        |
| AZX6AC1VALC                                | Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm                  | 42,00  |
| AZX6PAC1VALC12                             | Pack cabezal termostático Airzone VALC suelo radiante 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)                       | 371,00 |
| AZX6AC1VALR                                | Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm                                  | 58,00  |
| AZX6PAC1VALR12                             | Pack cabezal termostático Airzone VALR radiadores M30x1.5 mm (12 uds)                                    | 517,00 |
| AZCE8ACCOFF                                | Módulo ON/OFF de zona Airzone 8Z (CE8)                                                                   | 65,00  |
| AZX6SONDPROTECT                            | Sonda de temperatura de protección c6                                                                    | 20,00  |
| AZX6ACCTPA                                 | Sonda de temperatura con abrazadera Airzone (X6)                                                         | 23,00  |
| AZX8CABLEBUS15                             | Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m                                                                     | 20,00  |
| AZX8CABLEBUS100                            | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m                                                                    | 87,00  |
| AZX8CABLEBUS500                            | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m                                                                    | 370,00 |
| AZX8CABLEBUSHF                             | Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5+2x0,22) 100m                                                      | 125,00 |
| AZX8CABLERN100                             | Cable RN Airzone (2x0,75) 100m                                                                           | 65,00  |
| AZX8CABLERNHF                              | Cable RN Airzone sin halógenos (2x0,75) 100m                                                             | 119,00 |

Sustituye [aaa] [bbb] por las siglas según la marca del equipo:

#### Unidades interiores [aaa]:

|     |                      |
|-----|----------------------|
| BAX | Baxi R410A           |
| BA1 | Baxi R32             |
| DA0 | Daikin Residential   |
| DA1 | Daikin Sky Air / VRV |
| FU2 | Fujitsu UART         |
| FUJ | Fujitsu 3 wires      |
| GRE | Gree U-Match R410A   |
| GR1 | Gree U-Match R32     |
| GR2 | Gree VRF             |
| GW1 | Giwee                |
| HAI | Haier                |
| HIT | Hitachi RPI          |
| HI2 | Hitachi RAD          |
| HI3 | Hitachi Primary      |
| HS1 | Hisense 1x1          |
| HS2 | Hisense VRF          |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| LGE | LG                     |
| MD1 | Midea V5               |
| MD2 | Midea V6 / V8          |
| MD4 | Midea V5 (HAHB)        |
| MD5 | Midea V5 (HAHB) NA     |
| MEL | Mitsubishi Electric    |
| MHI | Mitsubishi Heavy       |
| PA0 | Panasonic RAC Domestic |
| PAN | Panasonic PACi         |
| SA2 | Samsung Nasa           |
| SAM | Samsung                |
| TOS | Toshiba                |

#### Aeroterminia [bbb]:

|     |                      |
|-----|----------------------|
| BA1 | Baxi R32             |
| BAX | Baxi R410A           |
| DA0 | Daikin Residential   |
| DA1 | Daikin Sky Air / VRV |
| FU2 | Fujitsu GEN2         |
| FUJ | Fujitsu 3 wires      |
| GRE | Gree U-Match R410A   |
| GR1 | Gree U-Match R32     |
| GR2 | Gree VRF             |
| GW1 | Giwee                |
| HAI | Haier                |
| HIT | Hitachi RPI          |
| HI2 | Hitachi RAD          |
| HS1 | Hisense 1x1          |

### Pack Flexa 25 Plus



Central de sistema



AirQ Sensor



AirQ Box Lateral



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi/HUB



Medidor de consumo



Cable bus Airzone



Pasarela Controlador 3.0



Termostatos Airzone



Pasarela fancoil 3 velocidades



Pasarela fancoil 0-10 V



Pasarela equipo electromecánico



Pasarelas de aeroterminia



Módulo elementos radiantes VALC (Suelo)



Módulo elementos radiantes VALR (Radiadores)



Módulo deshumectador



Central de control de producción hidráulica



Pasarelas de integración KNX



AirQ Box M/S



Cabezal termostático cableado



Cabezal termostático inalámbrico



Módulo on/off de zona



Sonda de temperatura en vaina



Sonda de temperatura con abrazadera



Cable RN Airzone

## Presupuesto tipo Flexa 25 Plus

### Control de máquina de conductos por zonas

| REFERENCIA                                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                 | UNIDADES | P / U     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| AZC25PCB1MOTW<br>Pack Airzone Flexa 25 Plus rectangular Wi-Fi | Central de sistema Airzone Flexa 25 Plus                                                    | 1        | 622,00    |
|                                                               | Webserver Airzone Cloud Wi-Fi                                                               | 1        |           |
|                                                               | Ionizador AirQ Box Airzone - Montaje lateral (12V)                                          | 1        |           |
|                                                               | AirQ Sensor Airzone sin VMC blanco                                                          | 1        |           |
|                                                               | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)                     | 1        |           |
|                                                               | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm <sup>2</sup> ) 15 m                                       | 2        |           |
| AZX8GTC [marca] /<br>AZX6010VOLTSZ <sup>1</sup>               | Pasarela controlador Airzone-[marca]/Pasarela control Airzone-fancoil 0-10V                 | 1        | 227 / 206 |
| AZCE6BLUEZEROC [B/N]                                          | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)                                 | 1        | 212,00    |
| AZCE6LITEC [B/N]                                              | Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (CE6)                                          | 3        | 131,00    |
| CPRC030015MTE                                                 | Compuerta rectangular conducto motor Airzone 300x150 mm                                     | 4        | 166,00    |
| AZX8CABLEBUS100                                               | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m                                                       | 1        | 87,00     |
| AZX8CABLERN100                                                | Cable RN Airzone (2x0,75) 100m                                                              | 1        | 65,00     |
| AZST0102                                                      | Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo por instalación | 1        | 225,00    |
| TOTAL SOLUCIÓN CON PASARELA DE EXPANSIÓN DIRECTA              |                                                                                             |          | 2495,00   |
| TOTAL SOLUCIÓN CON PASARELA FANCOIL                           |                                                                                             |          | 2474,00   |

### Complemento control aerotermia/ACS

| REFERENCIA      | DESCRIPCIÓN                                        | UNIDADES | P / U  |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------|--------|
| AZX6CCPGAWI     | Central de control de producción hidrónica Airzone | 1        | 191,00 |
| AZX8GAW [marca] | Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]             | 1        | 235,00 |
| TOTAL           |                                                    |          | 426,00 |

### Complemento control combinado radiante/refrescante

| REFERENCIA   | DESCRIPCIÓN                                                                                              | UNIDADES | P / U  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| AZCE8CM1VALC | Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8) | 1        | 262,00 |
| AZX6AC1VALC  | Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm                  | 6        | 42,00  |
| TOTAL        |                                                                                                          |          | 514,00 |

### Complemento control de radiadores

| REFERENCIA   | DESCRIPCIÓN                                                                                  | UNIDADES | P / U  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| AZCE8CM1VALR | Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR | 1        | 109,00 |
| AZX6AC1VALR  | Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm                      | 4        | 58,00  |
| TOTAL        |                                                                                              |          | 341,00 |

<sup>1</sup> Pasarela disponible para expansión directa o fancoils.


Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.


Herramienta de  
presupuestos




## Esquema de conexión Fleza 25 Plus

Aire por conductos, calefacción y calidad del aire.



Fleza 25 Plus incluye un **AirQ Sensor de superficie** para facilitar su instalación en el ambiente y la versión **AirQ Box lateral** para facilitar su instalación en el conducto rectangular

| TIPO DE CONTROL                                                                                  | REFERENCIA                       | DESCRIPCIÓN                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Control sistema de aire hasta 8 zonas, calidad de aire, medición de consumo y conectividad Wi-Fi | AZC25PCB1MOTH/<br>AZC25PCBMOTW   | Central de sistema Airzone Flexa 25                                                      | 1  |
|                                                                                                  |                                  | Webserver Airzone HUB/ Webserver Airzone Cloud Wi-Fi                                     |    |
|                                                                                                  |                                  | Ionizador AirQ Box Lateral                                                               |    |
|                                                                                                  |                                  | AirQ Sensor Airzone                                                                      |    |
|                                                                                                  |                                  | Medidor de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica                   |    |
|                                                                                                  | AZX8GTC [marca]                  | Pasarela controlador Airzone-[marca]                                                     | 2  |
|                                                                                                  | AZCE6BLUEZEROC [B/N]             | Termostato cable Airzone Flexa Blueface Zero [blanco/negro]                              | 3  |
|                                                                                                  | AZCE6THINKR [B/N]                | Termostato radio monocromo Airzone Flexa Think [blanco/negro]                            | 4  |
|                                                                                                  | AZCE6LITEC [B/N]                 | Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]                          | 5  |
|                                                                                                  | RINT[LONGITUD] [ALTURA]<br>BKMRE | Rejilla inteligente Airzone motor triple [Logitud] [Altura] blanco clip                  | 6  |
| Control de aerotermia y ACS                                                                      | AZX6CCPGAWI                      | Central de control de producción hidrónica Airzone                                       | 7  |
|                                                                                                  | AZX8GAW [marca]                  | Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]                                                 | 8  |
| Control suelo/techo radiante/refrescante                                                         | AZCE8CM1VALC                     | Módulo de control Airzone cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/EZ8/E25) | 9  |
|                                                                                                  | AZX6AC1VALC                      | Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm                   | 10 |
| Control radiadores                                                                               | AZX6AC1VALR                      | Cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm                                | 11 |
|                                                                                                  | AZCE8CM1VALR                     | Módulo de control Airzone cabezales termostáticos inalámbricos VALR (CE8/C25/EZ8/E25)    | 12 |



Ver gama  
Easyzone 25  
Plus

## Easyzone 25 Plus

| REFERENCIA  | CONTENIDO                                                                                  | MARCA | TIPO DE PLENUM | GAMA     | TAMAÑO        | Nº DE COMPUERTAS |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|---------------|------------------|
| AZC25/AZH25 | Plenum Easyzone C25                                                                        | [xxx] | [ST]           | [01..99] | [XS/S/M/L/XL] | [2-8]            |
|             | Pasarela controlador Airzone-[marca]                                                       |       |                |          |               |                  |
|             | Webserver Airzone Cloud Wi-Fi / <b>Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet</b> |       |                |          |               |                  |
|             | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica v2.0       |       |                |          |               |                  |
|             | AirQ Sensor Airzone sin VMC [blanco/negro]                                                 |       | [BS]           |          |               | [2-6]            |



### STANDARD · ST + VMC

- Compuertas: Ø200 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 300 mm



### SLIM · SL + VMC

- Compuertas: Ø150 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 210 mm




### MEDIUM · BS

- Compuertas: Ø200 mm
- Altura: 250 mm



### COMPACT

- Compuertas: Ø150 o Ø200 mm
- Altura: 250 mm
- Profundidad: 290,1mm



Verifica la compatibilidad con tu unidad de clima y el número de compuertas del plenum en [airzonecontrol.com](https://airzonecontrol.com)

Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

## EASYZONE CON VMC<sup>1</sup>

| N.º COMPUERTAS | DIMENSIONES               |                       | PVP         |           |
|----------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
|                | STANDARD (ST)<br>Ø 200 MM | SLIM (SL)<br>Ø 150 MM | WI-FI (C25) | HUB (H25) |
| 2              | 930x300x454               | 720x210x444           | 1272,00     | 1351,00   |
| 3              | 930x300x454               | 720x210x444           | 1431,00     | 1520,00   |
| 4              | 1140x300x454              | 930x210x444           | 1635,00     | 1725,00   |
| 5              | 1425x300x454              | 1140x210x444          | 1721,00     | 1811,00   |
| 6              | 1638x300x454              | --                    | 1806,00     | 1896,00   |
| 7              | 1425x515x454              | --                    | 1976,00     | 2066,00   |
| 8              | 1425x515x454              | --                    | 2190,00     | 2272,00   |

## EASYZONE SIN VMC<sup>1</sup>

| N.º COMPUERTAS | DIMENSIONES             |  | PVP         |           |
|----------------|-------------------------|--|-------------|-----------|
|                | MEDIUM (BS)<br>Ø 200 MM |  | WI-FI (C25) | HUB (H25) |
| 2              | 930x250x454             |  | 1272,00     | 1351,00   |
| 3              | 930x250x454             |  | 1431,00     | 1520,00   |
| 4              | 1140x250x454            |  | 1635,00     | 1725,00   |
| 5              | 1425x250x454            |  | 1721,00     | 1811,00   |
| 6              | 1638x250x454            |  | 1806,00     | 1896,00   |

Verifica la compatibilidad con tu unidad de clima y el número de compuertas del plenum en [airzonecontrol.com](https://airzonecontrol.com)

<sup>1</sup> VMC: ventilación mecánica controlada

Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

## EASYZONE COMPACT

El plenum Easyzone 25 Plus ya está disponible en formato Compact.

Para una mayor flexibilidad, el formato Compact permite pedir por separado las dos partes de los plenums Easyzone 25 Plus: por un lado, el cuerpo con los elementos comunes a todos los plenums, y por otro, el cuello adaptado a cada unidad de conductos, según el fabricante.

### Cuerpo del plenum

Elementos comunes a todos los plenums Easyzone 25 Plus:

- Plenum de impulsión sin entrada de aire para VMC1.
- Central del sistema.
- Número de compuertas, a elegir entre Ø 150 o Ø 200 mm.
- AirQ Sensor de superficie.
- Medidor de consumo monofásico Wi-Fi Enerface.
- Profundidad: solo 290,1 mm.

Construcción del código:

| INICIO DEL CÓDIGO | WEBSERVER                                    | DIMENSIONES DEL PLENUM | Nº DE COMPUERTAS                                        | DIMENSIONES      |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| AZ1               | [H25] – Version HUB<br>[C25] – Version Wi-Fi | [S]                    | [3] – 3 Compuertas de Ø 200 [4] – 4 Compuertas de Ø 150 | 987 x 250 x 290  |
|                   |                                              | [M]                    | [4] – 4 Compuertas de Ø 200 [5] – 5 Compuertas de Ø 150 | 1187 x 250 x 290 |
|                   |                                              | [L]                    | [5] – 5 Compuertas de Ø 200 [6] – 6 Compuertas de Ø 150 | 1487 x 250 x 290 |

### Cuello del plenum e interfaz de comunicación

Elementos específicos para cada modelo de unidad de conductos:

- Pasarela de comunicación bidireccional que deberá conectarse a la central del Cuerpo del plenum Easyzone 25 Plus Compact.
- Cuello del plenum Easyzone 25 Plus a medida, adaptado a la unidad de conductos, con los orificios de fijación ya realizados.

| INICIO DEL CÓDIGO | DIMENSIONES DEL PLENUM | MARCA | GAMA      |
|-------------------|------------------------|-------|-----------|
| AZEZO             | [S]                    | [XXX] | [01...99] |
|                   | [M]                    |       |           |
|                   | [L]                    |       |           |

<sup>1</sup>VMC: ventilación mecánica controlada

Contacta con tu representante comercial de Airzone para comprobar la disponibilidad y el precio de este formato.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

| TALLA | Nº DE COMPUERTAS | DIMENSIONES      | PVP CUERPO  |           | PVP CUELLO | PVP CUERPO + CUELLO |           |
|-------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-----------|
|       |                  |                  | WI-FI (C25) | HUB (H25) |            | WI-FI (C25)         | HUB (H25) |
| S     | 3 x Ø 200        | 987 x 250 x 290  | 1137,00     | 1226,00   | 294,00     | 1431,00             | 1520,00   |
|       | 4 x Ø 150        |                  | 1341,00     | 1445,00   |            | 1635,00             | 1739,00   |
| M     | 4 x Ø 200        | 1187 x 250 x 290 | 1427,00     | 1531,00   | 294,00     | 1721,00             | 1825,00   |
|       | 5 x Ø 150        |                  | 1512,00     | 1616,00   |            | 1806,00             | 1910,00   |
| L     | 5 x Ø 200        | 1487 x 250 x 290 | 1682,00     | 1786,00   | 294,00     | 1976,00             | 2080,00   |
|       | 6 x Ø 150        |                  | 1896,00     | 1992,00   |            | 2190,00             | 2286,00   |



| REFERENCIA                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                              | PVP    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>INTERFACES DE USUARIO</b>               |                                                                                                          |        |
| AZCE6BLUEZEROC [B/N]                       | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)                                              | 212,00 |
| AZCE6THINKR [B/N]                          | Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (CE6)                                                      | 212,00 |
| AZCE6LITEC [B/N]                           | Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (CE6)                                                       | 131,00 |
| AZCE6LITER [B/N]                           | Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)                                                       | 163,00 |
| <b>PASARELAS DE COMUNICACIÓN</b>           |                                                                                                          |        |
| AZX8GAW [bbb]                              | Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]                                                                   | 235,00 |
| <b>MÓDULOS DE CONTROL</b>                  |                                                                                                          |        |
| AZCE8CM1VALC                               | Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8) | 262,00 |
| AZCE8CM1VALR                               | Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR             | 109,00 |
| AZCE8CM1DRY                                | Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Deshumectador                                         | 111,00 |
| <b>CONTROL CENTRALIZADO</b>                |                                                                                                          |        |
| AZX6WSPHUB                                 | Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet                                                      | 239,00 |
| AZX6CCPGAWI                                | Central de control de producción hidrónica Airzone                                                       | 191,00 |
| AZX6KNXGTWAY                               | Pasarela de integración Airzone-KNX                                                                      | 178,00 |
| <b>COMPLEMENTOS DE MEDICIÓN DE CONSUMO</b> |                                                                                                          |        |
| AZX8AC1MTW1                                | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)                                  | 85,00  |
| AZX8AC1MTW3                                | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)                                   | 230,00 |
| AZX8ACCMTWC                                | Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)                                        | 85,00  |
| <b>ACCESORIOS</b>                          |                                                                                                          |        |
| AZX6AC1VALC                                | Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm                  | 42,00  |
| AZX6PAC1VALC12                             | Pack cabezal termostático Airzone VALC suelo radiante 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)                       | 371,00 |
| AZX6AC1VALR                                | Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm                                  | 58,00  |
| AZX6PAC1VALR12                             | Pack cabezal termostático Airzone VALR radiadores M30x1.5 mm (12 uds)                                    | 517,00 |
| AZCE8ACCOFF                                | Módulo ON/OFF de zona Airzone 8Z (CE8)                                                                   | 65,00  |
| AZX6SONDPROTECT                            | Sonda de temperatura de protección c6                                                                    | 20,00  |
| AZX6ACCTPA                                 | Sonda de temperatura con abrazadera Airzone (X6)                                                         | 23,00  |
| AZX8CABLEBUS15                             | Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m                                                                     | 20,00  |
| AZX8CABLEBUS100                            | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m                                                                    | 87,00  |
| AZX8CABLEBUS500                            | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m                                                                    | 370,00 |
| AZX8CABLEBUSHF                             | Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5+2x0,22) 100m                                                      | 125,00 |
| AZX8CABLERN100                             | Cable RN Airzone (2x0,75) 100m                                                                           | 65,00  |
| AZX8CABLERNHF                              | Cable RN Airzone sin halógenos (2x0,75) 100m                                                             | 119,00 |


Termostatos  
Airzone

Pasarela  
de aerotermia

Módulo elementos  
radiantes VALC (Suelo)

Módulo elementos  
radiantes VALR (Radiadores)

Módulo  
deshumectador

Webserver Airzone  
Cloud Wi-Fi/HUB

Central de control  
de producción hidrónica

Pasarelas de  
integración KNX

Cabezal termostático  
cableado

Cabezal termostático  
inalámbrico

Medidor de  
consumo

Módulo on/off  
de zona

Sonda de  
temperatura en vaina

Cable  
bus Airzone


Cable RN Airzone

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

## Presupuesto tipo Easyzone 25 Plus

### Solución solo aire

| REFERENCIA                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                 | UNIDADES | P / U          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| AZC25 [XXX] ST01M4 - Easyzone 25 Wi-Fi Standard + VMC [marca] x200 01M4 | Plénium Easyzone 25 Plus                                                                    | 1        | 1635,00        |
|                                                                         | Pasarela controlador Airzone-[marca]                                                        | 1        |                |
|                                                                         | Webserver Airzone Cloud Wi-Fi                                                               | 1        |                |
|                                                                         | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica v2.0        | 1        |                |
|                                                                         | AirQ Sensor Airzone + VMC blanco                                                            | 1        |                |
| AZCE6BLUEZEROC [B/N]                                                    | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)                                 | 1        | 212,00         |
| AZCE6THINKR [B/N]                                                       | Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (CE6)                                         | 2        | 212,00         |
| AZCE6LITER [B/N]                                                        | Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)                                          | 1        | 163,00         |
| PREJ030015T                                                             | Plénium aislado rejillas con conexión a conducto circular Airzone 300x150 mm                | 4        | 75,00          |
| RDHV030015BKX                                                           | Rejilla 2 deflex H/V Airzone 300x150 mm blanco clip                                         | 4        | 27,00          |
| AZX8CABLEBUS15                                                          | Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m                                                        | 1        | 20,00          |
| AZST0102                                                                | Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo por instalación | 1        | 225,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                                                             |          | <b>3087,00</b> |

### Complemento control aerotermia/ACS

| REFERENCIA      | DESCRIPCIÓN                                        | UNIDADES | P / U         |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|
| AZX6CCPGAWI     | Central de control de producción hidrónica Airzone | 1        | 191,00        |
| AZX8GAW [marca] | Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]             | 1        | 235,00        |
| <b>TOTAL</b>    |                                                    |          | <b>426,00</b> |

### Complemento control combinado radiante/refrescante

| REFERENCIA   | DESCRIPCIÓN                                                                                              | UNIDADES | P / U         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| AZCE8CM1VALC | Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8) | 1        | 262,00        |
| AZX6AC1VALC  | Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm                  | 6        | 42,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                          |          | <b>514,00</b> |

### Complemento control de radiadores


| REFERENCIA   | DESCRIPCIÓN                                                                                  | UNIDADES | P / U         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| AZCE8CM1VALR | Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR | 1        | 109,00        |
| AZX6AC1VALR  | Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm                      | 4        | 58,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                              |          | <b>341,00</b> |



Herramienta de  
presupuestos

## Esquema de conexión Easyzone 25 plus

Aire por conductos, calefacción y calidad del aire



Easyzone 25 Plus incluye un **AirQ Sensor de superficie** para facilitar su instalación en el ambiente.

| TIPO DE CONTROL                                                                                  | REFERENCIA                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Control sistema de aire hasta 8 zonas, calidad de aire, medición de consumo y conectividad wi-fi | AZH25 [marca] [ST/SL/BS] 01M4/<br>AZC25 [marca] [ST/SL/BS] 01M4<br>AZX8GTC [marca] | Plenum Airzone Easyzone 25 Plus                                                          | 1  |
|                                                                                                  |                                                                                    | Webserver Airzone HUB/ Webserver Airzone Cloud Wi-Fi                                     |    |
|                                                                                                  |                                                                                    | Ionizador por compuerta                                                                  |    |
|                                                                                                  |                                                                                    | AirQ Sensor Airzone                                                                      |    |
|                                                                                                  |                                                                                    | Medidor de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica                   |    |
|                                                                                                  |                                                                                    | Pasarela controlador Airzone-[marca]                                                     |    |
|                                                                                                  | AZCE6BLUEZEROC [B/N]                                                               | Termostato cable Airzone Flexa Blueface Zero [blanco/negro]                              | 2  |
|                                                                                                  | AZCE6THINKR [B/N]                                                                  | Termostato radio monocromo Airzone Flexa Think [blanco/negro]                            | 3  |
|                                                                                                  | AZCE6LITEC [B/N]                                                                   | Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]                          | 4  |
|                                                                                                  | RDHV[Longitud]<br>[Altura] BKX                                                     | Rejilla doble deflexión de impulsión [Logitud]<br>[Altura] blanca                        | 5  |
| Control de aerotermia y ACS                                                                      | AZX6CCPGAWI                                                                        | Central de control de producción hidrónica Airzone                                       | 6  |
|                                                                                                  | AZX8GAW [marca]                                                                    | Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]                                                 | 7  |
| Control suelo/techo radiante/refrescante                                                         | AZCE8CM1VALC                                                                       | Módulo de control Airzone cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/EZ8/E25) | 8  |
|                                                                                                  | AZX6AC1VALC                                                                        | Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm                   | 9  |
| Control radiadores                                                                               | AZX6AC1VALR                                                                        | Cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm                                | 10 |
|                                                                                                  | AZCE8CM1VALR                                                                       | Módulo de control Airzone cabezales termostáticos inalámbricos VALR (CE8/C25/EZ8/E25)    | 11 |



Control Zonificado



Equipos individuales



Aire frío/calor



Radiante/refrescante


Ver gama  
Acuazone

## Acuazone

| REFERENCIA                        | DESCRIPCIÓN                                                                             | PVP    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>CENTRAL DEL SISTEMA</b>        |                                                                                         |        |
| AZDI6ACUAZONE                     | Central de sistema Airzone Acuazone 32Z                                                 | 338,00 |
| <b>INTERFACES DE USUARIO</b>      |                                                                                         |        |
| AZDI6BLUEZEROC [B/N] <sup>1</sup> | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (DI6)                             | 224,00 |
| AZDI6THINKR [B/N]                 | Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (DI6)                                     | 229,00 |
| AZDI6LITEC [B/N]                  | Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (DI6)                                      | 136,00 |
| AZDI6LITER [B/N]                  | Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (DI6)                                      | 185,00 |
| <b>PASARELAS DE COMUNICACIÓN</b>  |                                                                                         |        |
| AZX8GTC [aaa]                     | Pasarela controlador Airzone-[marca]                                                    | 235,00 |
| AZX6FANCOILZ                      | Pasarela control Airzone-fancoil 3 velocidades                                          | 115,00 |
| AZX6010VOLTSZ                     | Pasarela control Airzone-fancoil 0-10V                                                  | 213,00 |
| AZX6ELECTROMECH                   | Pasarela control Airzone-equipo electromecánico                                         | 213,00 |
| AZX8GAW [bbb]                     | Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]                                                  | 235,00 |
| <b>MÓDULOS DE ZONA</b>            |                                                                                         |        |
| AZDI6MZZONC                       | Modulo zona motor cable Airzone 32Z                                                     | 77,00  |
| AZDI6MZZONR                       | Modulo zona motor radio Airzone 32Z                                                     | 103,00 |
| AZDI6ZMO [aaa] C                  | Módulo de zona Airzone Acuazone-[marca] cable                                           | 243,00 |
| AZDI6ZMO [aaa] R                  | Módulo de zona Airzone Acuazone-[marca] radio                                           | 283,00 |
| AZDI6ZMOFANC                      | Módulo zona cable Airzone ud.fancoil individual 0-10V/3VEL 32Z                          | 185,00 |
| AZDI6ZMOFANR                      | Módulo zona radio Airzone ud.fancoil individual 0-10V/3VEL 32Z                          | 222,00 |
| AZDI6MCFANC                       | Modulo zona cable Airzone ud.fancoil indiv. 3vel 32Z                                    | 119,00 |
| AZDI6MCFANR                       | Modulo zona radio Airzone ud.fancoil indiv. 3vel 32Z                                    | 156,00 |
| AZDI6MCIFRC                       | Modulo zona cable Airzone ud.indv. infrarrojos 32Z                                      | 163,00 |
| AZDI6MCIFRR                       | Modulo zona radio Airzone ud.indv. infrarrojos 32Z                                      | 203,00 |
| AZDI6MZSREC                       | Modulo zona cable Airzone calefaccion electrica 32Z                                     | 77,00  |
| AZDI6MZSRER                       | Modulo zona radio Airzone calefaccion electrica 32Z                                     | 103,00 |
| <b>MÓDULOS DE CONTROL</b>         |                                                                                         |        |
| AZDI6OUTPUT8                      | Modulo control elementos radiantes Airzone 32Z                                          | 185,00 |
| <b>CONTROL CENTRALIZADO</b>       |                                                                                         |        |
| AZX6WSPHUB                        | Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet                                     | 239,00 |
| AZX6CCPGAWI                       | Central de control de producción hidráulica Airzone                                     | 191,00 |
| AZX6KNXGTWAY                      | Pasarela de integración Airzone-KNX                                                     | 178,00 |
| <b>CALIDAD DE AIRE</b>            |                                                                                         |        |
| AZAIQWCSNS [N]                    | AirQ Sensor Wi-Fi de Calidad Aire Interior CAI [blanco/negro]                           | 311,00 |
| <b>MEDICIÓN DE CONSUMO</b>        |                                                                                         |        |
| AZX8AC1MTW1                       | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)                 | 85,00  |
| AZX8AC1MTW3                       | Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)                  | 230,00 |
| AZX8ACCMTWC                       | Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)                       | 85,00  |
| <b>ACCESORIOS</b>                 |                                                                                         |        |
| AZX6AC1VALC                       | Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm | 42,00  |
| AZX6PAC1VALC12                    | Pack cabezal termostático Airzone VALC suelo radiante 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)      | 371,00 |
| AZX6SONDPROTECT                   | Sonda de temperatura de proteccion c6                                                   | 20,00  |
| AZX6ACCTPA                        | Sonda de temperatura con abrazadera Airzone (X6)                                        | 23,00  |
| AZX6ACCTPE                        | Sonda de temperatura empotrada                                                          | 57,00  |
| AZX8CABLEBUS15                    | Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m                                                    | 20,00  |
| AZX8CABLEBUS100                   | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m                                                   | 87,00  |
| AZX8CABLEBUS500                   | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m                                                   | 370,00 |
| AZX8CABLEBUSHF                    | Cable bus Airzone sin halogenos (2x0,5+2x0,22) 100m                                     | 125,00 |
| AZX8CABLERN100                    | Cable RN Airzone (2x0,75) 100m                                                          | 65,00  |
| AZX8CABLERNHF                     | Cable RN Airzone sin halogenos (2x0,75) 100m                                            | 119,00 |
| AZX6POWER                         | Fuente de alimentacion Airzone 12v                                                      | 61,00  |

<sup>1</sup>Se requiere un termostato Blueface por central de sistema Acuazone.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Sustituye [aaa] [bbb] por las siglas según la marca del equipo:

Unidades interiores [aaa]:

**BA1** = Baxi R32  
**BAX** = Baxi R410A  
**DA1** = Daikin Sky Air/VRV  
**DA3** = Daikin Fancoil HPC  
**DA0** = Daikin Residential  
**FU2** = Fujitsu GEN2  
**GR1** = Gree U-Match R32

**FUJ** = Fujitsu 3 wires  
**HAI** = Haier  
**HS1** = Hisense 1x1  
**HS2** = Hisense VRF  
**GRE** = Gree U-Match R410A  
**GR2** = Gree VRF  
**HI2** = Hitachi RAD

**HIT** = Hitachi RPI  
**HI3** = Hitachi Primary  
**LGE** = LG  
**MD1** = Midea V5  
**MEL** = Mitsubishi Electric

**MD2** = Midea V6  
**MD4** = Midea V5 (HAHB)  
**MHI** = Mitsubishi Heavy  
**PA0** = Panasonic RAC Domestic  
**SAM** = Samsung

**PAN** = Panasonic PACi  
**SA2** = Samsung Nasa  
**TOS** = Toshiba

Pompa di calore [bbb]:

**DA2** = Daikin Altherma 3  
**HI4** = Hitachi Yutaki  
**MD3** = Midea M-Thermal  
**OTH** = OpenTherm  
**ME2** = Mitsubishi Electric Ecodan  
**PA2** = Panasonic Aquarea



Central de sistema



Termostatos Airzone



Pasarela controlador 3.0



Pasarela fancoil 3 velocidades



Pasarela equipo electromecánico



Pasarela de aeroterminia



Pasarela fancoil 0-10 V



Módulo de zona motor



Módulo de zona ud. individual



Módulo de zona ud. fancoil indiv. 3 vel.



Módulo de zona ud. indiv. infrarrojos



Módulo de zona ud. fancoil indiv.



Módulo de zona calefacción eléctrica



Módulo elementos radiantes



Webserver HUB Airzone Cloud



Pasarelas de integración KNX



Cabezal termostático cableado



AirQ Sensor



Medidor de consumo



Sonda de temperatura empotrada



Cable bus Airzone



Cable RN Airzone

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

## Presupuesto tipo Acuazone

### Solución solo aire

| REFERENCIA           | DESCRIPCIÓN                                                                                 | UNIDADES | P / U          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| AZDI6ACUAZONE        | Central de sistema Airzone Acuazone 32Z                                                     | 1        | 338,00         |
| AZDI6BLUEZEROC [B/N] | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (DI6)                                 | 5        | 224,00         |
| AZDI6LITEC [B/N]     | Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (DI6)                                          | 2        | 136,00         |
| AZX8GTC [marca]      | Pasarela controlador Airzone-[marca]                                                        | 1        | 235,00         |
| AZDI6MZZONC          | Modulo zona motor cable Airzone 32Z                                                         | 2        | 77,00          |
| AZDI6ZMO [marca] C   | Módulo de zona Airzone Acuazone-[marca] cable                                               | 2        | 243,00         |
| AZDI6ZMOFANC         | Módulo zona cable Airzone ud.fancoil individual 0-10V/3VEL 32Z                              | 3        | 185,00         |
| AZX6WSPHUB           | Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet                                         | 1        | 239,00         |
| RINT050015BKMRE      | Rejilla inteligente Airzone motor triple 500x150 mm blanco clip                             | 2        | 185,00         |
| AZX8CABLEBUS100      | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m                                                       | 1        | 87,00          |
| AZST0102             | Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo por instalación | 1        | 225,00         |
| <b>TOTAL</b>         |                                                                                             |          | <b>4081,00</b> |

### Complemento control aerotermia/ACS

| REFERENCIA      | DESCRIPCIÓN                                         | UNIDADES | P / U  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|
| AZX6CCPGAWI     | Central de control de producción hidráulica Airzone | 1        | 191,00 |
| AZX8GAW [marca] | Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]              | 1        | 235,00 |
| <b>TOTAL</b>    |                                                     |          |        |

### Complemento control suelo radiante

| REFERENCIA   | DESCRIPCIÓN                                                                             | UNIDADES | P / U         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| AZDI6OUTPUT8 | Modulo control elementos radiantes Airzone 32Z                                          | 1        | 185,00        |
| AZX6AC1VALC  | Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm | 8        | 42,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |          | <b>521,00</b> |

### Complemento ventilación y medición de consumo

| REFERENCIA      | DESCRIPCIÓN                                                                     | UNIDADES | P / U         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| AZAIQWSCSNS [N] | AirQ Sensor Wi-Fi de Calidad Aire Interior CAI [blanco/negro]                   | 1        | 311,00        |
| AZX8ACCMW1      | Pack de medición de consumo eléctrico Wi-Fi para instalación monofásica Airzone | 1        | 185,00        |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                 |          | <b>496,00</b> |




Herramienta de  
presupuestos



## Esquema de conexión Acuazone

Aire por conductos, equipos individuales y suelo radiante

— CABLE BUS AIRZONE  
— CABLE RN AIRZONE



| TIPO DE CONTROL                          | REFERENCIA                    | DESCRIPCIÓN                                                                         |    |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Control sistema de aire hasta 32 zonas   | AZDI6ACUAZONE                 | Central de sistema Acuazone - 32 zonas                                              | 1  |
|                                          | AZDI6BLUEZEROC [B/N]          | Termostato cable Airzone Acuazone Blueface Zero [blanco/negro]                      | 2  |
|                                          | AZDI6THINKR [B/N]             | Termostato radio monocromo Airzone Acuazone Think [blanco/negro]                    | 3  |
|                                          | AZDI6LITEC [B/N]              | Termostato cable simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]                  | 4  |
|                                          | AZX6FANCOILZ [marca]          | Pasarela control Airzone-fancoil 3 velocidades-[marca]                              | 5  |
|                                          | AZDI6MZZON [C/R]              | Módulo de zona motor [cable/radio] Airzone (DI6)                                    | 6  |
|                                          | RINT[LONGITUD] [ALTURA] BKMRE | Rejilla inteligente Airzone motor triple [Longitud] [Altura] blanco clip            | 7  |
| Control de unidades individuales de aire | AZDI6ZMOFANC                  | Módulo de zona para unidad individual de fancoil cableado 0-10V/3 velocidades (DI6) | 8  |
| Control de aerotermia y ACS              | AZX6CCPGAWI                   | Central de control de producción hidrónica Airzone                                  | 9  |
|                                          | AZX8GAW [marca]               | Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]                                            | 10 |
| Control suelo/techo radiante/refrescante | AZDI6OUTPUT8                  | Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas                           | 11 |
|                                          | AZX6AC1VALC                   | Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm              | 12 |
| Conectividad Wi-Fi                       | AZX6WSPHUB                    | Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet                                 | 13 |

# Servicios

## Servicios Preventa

Nuestro equipo de ingenieros te acompaña en la formación y en el estudio de la solución de regulación más adecuada para tu proyecto. Desde el asesoramiento a la realización de cálculos técnicos en la instalación. Accede gratuitamente a estos servicios, valorados en:

| REFERENCIA    | DESCRIPCIÓN                                   | PVP    |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| AZSPTRAINING  | Servicio de Formación Técnica y/o preventa    | 163,00 |
| AZSPPROJECT01 | Servicio de Asesoramiento en Proyecto Airzone | 98,00  |
| AZSPPROJECT02 | Servicio de Colaboración en Proyecto Airzone  | 195,00 |

## Servicios Postventa

### AIRZONE CARE

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha y disfruta de un acompañamiento y una garantía extendida a 5 años en todos los dispositivos de la instalación. Consulta la tarifa del servicio Airzone Care

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                                                                      | PVP     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AZST0102   | Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo por instalación      | 225,00  |
| AZST0305   | Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 3-5 sistemas / 6-10 Aidoo por instalación     | 366,00  |
| AZST0610   | Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 6-10 sistemas / 11-20 Aidoo por instalación   | 611,00  |
| AZST1120   | Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 11-20 sistemas / 21-40 Aidoo por instalación  | 988,00  |
| AZST2140   | Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 21-40 sistemas / 41-80 Aidoo por instalación  | 1495,00 |
| AZST4160   | Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 41-60 sistemas / 81-120 Aidoo por instalación | 2029,00 |
| AZSTAPP    | Asistencia para la asociación del Webserver y la configuración de la APP Airzone Cloud           | 130,00  |
| AZSTVISIT  | Visita preinstalación Airzone                                                                    | 111,00  |

Para más información consulta nuestra web: [support.airzonecontrol.com/ib/es/postventa-y-asistencia/airzone-care/](https://support.airzonecontrol.com/ib/es/postventa-y-asistencia/airzone-care/)



# Termostatos Premium



## Cuando la tecnología se une al diseño

Ahora presentamos **una nueva gama de termostatos con acabados premium**, que combina funcionalidad avanzada y estética cuidada. Las gamas Blueface, Think y Lite incorporan nuevos diseños exclusivos para adaptarse a cualquier estilo, del más minimalista al más sofisticado.

| SISTEMA AIRZONE                            |            | TERMOSTATO                                                                                      | COLOR                       | ACABADO DEL MARCO      |                        |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| [AZCE6] – Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus |            | [BLUESC] – Blueface<br>[THINKS] – Think radio<br>[LITESR] – Lite radio<br>[LITESC] – Lite cable | [B] - Blanco<br>[N] - Negro | [B] Blanco             |                        |
| [AZAI6] – Aidoo Pro                        |            |                                                                                                 |                             | [N] Negro              |                        |
| [AZDI6] – Acuazone                         |            |                                                                                                 |                             | [GY] Oro               |                        |
|                                            |            |                                                                                                 |                             | [GP] Oro rosa          |                        |
|                                            |            |                                                                                                 |                             | [GW] Oro blanco        |                        |
| TIPO DE MARCO                              |            | BLUEFACE<br>[BLUESC]                                                                            | THINK<br>[THINKS]           | LITE CABLE<br>[LITESC] | LITE RADIO<br>[LITERS] |
| Lacado                                     | Blanco     | 347,00                                                                                          | 347,00                      | 293,00                 | 314,00                 |
|                                            | Negro      |                                                                                                 |                             |                        |                        |
| Joyería                                    | Oro        | 548,00                                                                                          | 548,00                      | 477,00                 | 510,00                 |
|                                            | Oro rosa   |                                                                                                 |                             |                        |                        |
|                                            | Oro blanco |                                                                                                 |                             |                        |                        |

**Ejemplo : AZCE6BLUESCNN** Termostato Airzone Blueface Flexa/Easyzone 25 Plus con pantalla negra y marco de acabado Negro Lacado.

Contacta con tu representante comercial de Airzone para comprobar la disponibilidad y referencia de producto.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

# Difusión de aire motorizada

## Rejillas inteligentes Airzone®

Color: Blanco (B) / Aluminio (A) | Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)<sup>1</sup>



Ver gama Rejillas inteligentes

### RINT+MRE · REJILLA INTELIGENTE TRIPLE REGULACIÓN

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MRE

RINT · 030 · 015 · B · K · MRE Rejilla triple inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada regulación estándar.



| H/L | 200    | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 185,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 150 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 200 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Profundidad de 166,80 mm.

### RINT+MTE · REJILLA INTELIGENTE DOBLE DEFLEXIÓN

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RINT · 030 · 015 · B · K · MTE Rejilla doble inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada estándar.



| H/L | 200    | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 185,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 150 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 200 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Profundidad de 128,20 mm.

### RIC1 (1 DIRECCIÓN) RIC2 (2 DIRECCIONES) · REJILLA INTELIGENTE DE LAMA CURVA

RIC1 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RIC1 · 030 · 015 · B · T · MTE Rejilla inteligente de lama curva 300x150 mm blanca fijación por tornillo motorizada.



| H/L | 200    | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 185,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 150 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 200 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Profundidad de 137 mm.

<sup>1</sup> Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

## Rejillas motorizadas

Color: Blanco (B) / Aluminio (A) | Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)<sup>1</sup>

### RDHV, RSDR, RL00, RLC1, RLQ1/2/V MTE · REJILLA + COMPUERTA MOTORIZADA



| H/L | 200    | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 178,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 150 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 200 |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Profundidad entre 155 - 171mm, consulte su modelo. Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado.

RL00 y RLQ1 disponible en altura 75mm. No disponibles con fijación por pestillo.

## Difusores motorizados

Color: Blanco (B) / Aluminio (A) | Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)<sup>1</sup>

Regulación: Compuerta motorizada (MTE). Plénium aislado motorizado (PAM)



Ver gama Difusores motorizados

### DFCU: DIFUSOR CUADRADO MOTORIZADO

DFCU [Lado] [Color] [Regulación]

DFCU · 300 · B · PAM Difusor cuadrado motorizado 300 mm blanco con plénium motorizado aislado.



| 150    | 225    | 300    | 375    |
|--------|--------|--------|--------|
| 177,00 | 186,00 | 194,00 | 201,00 |

### DFCI: DIFUSOR CIRCULAR MOTORIZADO

[Modelo] [Diámetro] [Color] [Regulación]

DFCI · 300 · B · PAM Difusor circular motorizado Ø 300mm blanco con plénium motorizado aislado



| Ø 150  | Ø 200  | Ø 250  | Ø 300  | Ø 350  |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 168,00 | 172,00 | 179,00 | 187,00 | 209,00 |

<sup>1</sup> Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

## Compuertas motorizadas

Color: Blanco (B) / Aluminio (A) | Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)<sup>1</sup>



Ver gama  
Compuertas  
motorizadas

### CPCC · COMPUERTA MOTORIZADA CIRCULAR DE CONDUCTO CON MECANISMO DE REGULACIÓN

CPCC [Diámetro] MTE

CPCC · 300 · MTE Compuerta circular Ø 300 mm motorizada con mecanismo de regulación.



| Ø 100  | Ø 125  | Ø 150  | Ø 160  | Ø 200  | Ø 250  | Ø 300  | Ø 315  | Ø 350  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 158,00 | 159,00 | 160,00 | 159,00 | 161,00 | 166,00 | 173,00 | 174,00 | 176,00 |

### CPRC · COMPUERTA MOTORIZADA RECTANGULAR DE CONDUCTO

CPRC [Longitud] [Altura] MTE

CPRC · 030 · 015 · B · MTE Compuerta rectangular 300x150 mm motorizada.



| H/L | 150    | 200    | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 161,00 | 161,00 | 162,00 | 163,00 | 165,00 | 166,00 | 172,00 | 174,00 | 175,00 | 175,00 | 178,00 | 178,00 | 183,00 | 183,00 |
| 100 | 161,00 | 161,00 | 162,00 | 163,00 | 165,00 | 166,00 | 172,00 | 174,00 | 175,00 | 175,00 | 178,00 | 178,00 | 183,00 | 183,00 |
| 150 | 163,00 | 163,00 | 165,00 | 166,00 | 168,00 | 172,00 | 175,00 | 176,00 | 178,00 | 178,00 | 179,00 | 179,00 | 186,00 | 186,00 |
| 200 | 165,00 | 166,00 | 168,00 | 172,00 | 174,00 | 175,00 | 178,00 | 179,00 | 182,00 | 182,00 | 183,00 | 183,00 | 187,00 | 187,00 |
| 250 | 165,00 | 168,00 | 174,00 | 175,00 | 176,00 | 178,00 | 182,00 | 183,00 | 186,00 | 186,00 | 188,00 | 188,00 | 189,00 | 189,00 |
| 300 | 166,00 | 172,00 | 175,00 | 178,00 | 179,00 | 183,00 | 185,00 | 186,00 | 187,00 | 187,00 | 191,00 | 191,00 | 192,00 | 192,00 |
| 350 | 168,00 | 174,00 | 176,00 | 179,00 | 186,00 | 187,00 | 189,00 | 191,00 | 193,00 | 193,00 | 194,00 | 194,00 | 195,00 | 195,00 |
| 400 | 172,00 | 176,00 | 178,00 | 183,00 | 187,00 | 193,00 | 194,00 | 195,00 | 196,00 | 196,00 | 198,00 | 198,00 | 199,00 | 200,00 |

Los precios destacados corresponden a un producto compuesto por la unión de dos compuertas.

### CPRR · COMPUERTA MOTORIZADA RECTANGULAR DE REJILLA (RDHV, RSDR, RSDV, RLC, RLO, RLQ)

CPRR [Longitud] [Altura] MTE

CPRR · 030 · 015 · MTE Compuerta de rejilla RDHV 300x150 mm motorizada.



| H/L | 150    | 200    | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 157,00 | 157,00 | 159,00 | 160,00 | 162,00 | 163,00 | 165,00 | 168,00 | 171,00 | 171,00 | 175,00 | 175,00 | 178,00 | 178,00 |
| 100 | 157,00 | 157,00 | 159,00 | 160,00 | 162,00 | 163,00 | 165,00 | 168,00 | 171,00 | 171,00 | 175,00 | 175,00 | 178,00 | 178,00 |
| 150 | 160,00 | 160,00 | 162,00 | 163,00 | 164,00 | 165,00 | 171,00 | 173,00 | 175,00 | 175,00 | 176,00 | 176,00 | 180,00 | 180,00 |
| 200 | 159,00 | 159,00 | 164,00 | 165,00 | 168,00 | 171,00 | 175,00 | 176,00 | 177,00 | 177,00 | 178,00 | 178,00 | 182,00 | 182,00 |
| 250 | 161,00 | 165,00 | 168,00 | 175,00 | 176,00 | 176,00 | 177,00 | 178,00 | 180,00 | 180,00 | 183,00 | 183,00 | 180,00 | 178,00 |
| 300 | 164,00 | 166,00 | 175,00 | 178,00 | 176,00 | 178,00 | 179,00 | 180,00 | 182,00 | 182,00 | 186,00 | 186,00 | 180,00 | 180,00 |
| 350 | 170,00 | 168,00 | 173,00 | 180,00 | 180,00 | 182,00 | 186,00 | 187,00 | 188,00 | 188,00 | 185,00 | 183,00 | 202,00 | 185,00 |
| 400 | 171,00 | 171,00 | 175,00 | 178,00 | 182,00 | 188,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 192,00 | 188,00 | 189,00 | 191,00 | 191,00 |

Los precios destacados corresponden a un producto compuesto por la unión de dos compuertas.

<sup>1</sup> Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

## Accesorios


[Ver Accesorios](#)

### BYIN · COMPUERTA DE SEGURIDAD (BYPASS) INDIVIDUAL

BYIN [Longitud][Altura]

BYIN · 020 · 015 Compuerta de seguridad 200x150 mm.



| 200 X 150 | 200 X 100 |
|-----------|-----------|
| 450 m3/h  | 350 m3/h  |
| 38,00     | 34,00     |

### BYRE/BYCO · COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN (BYPASS) RECTANGULAR/PARA CONDUCTOS

[Modelo] [Longitud] [Altura]

BYCO · 030 · 020 Compuerta de sobrepresión rectangular 300x200 mm.



| 300X200  | 400X150  | 400X200   | 500X100  | 500X250   | 600X150   | 600X300   |
|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 900 m3/h | 900 m3/h | 1400 m3/h | 750 m3/h | 2000 m3/h | 1800 m3/h | 3000 m3/h |
| 53,00    | 53,00    | 56,00     | 56,00    | 75,00     | 75,00     | 86,00     |

### BYCI · COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN (BYPASS) CIRCULAR

BYCI · 300 Compuerta de sobrepresión circular Ø 300 mm.

BYCI [Diámetro]



| Ø 150    | Ø 200    | Ø 250     | Ø 315     | Ø 350     |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 600 m3/h | 800 m3/h | 1000 m3/h | 1600 m3/h | 2000 m3/h |
| 46,00    | 49,00    | 51,00     | 55,00     | 75,00     |

# Difusión de aire no motorizada

## Rejillas de impulsión

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Fijación: Clip (K) / Tornillo (T) / Pestillo (P)<sup>1</sup>



Ver Gama  
rejillas de  
impulsión

### RTHV+RT · REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN CON REGULACIÓN POR TORNILLO

RTHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RTHV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RTHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación por tornillo.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 31,00 | 35,00 | 37,00 | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 54,00 | 67,00 | 65,00 | 77,00  | 80,00  | 83,00  | 85,00  |
| 150 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 49,00 | 54,00 | 59,00 | 63,00 | 79,00 | 79,00 | 92,00  | 95,00  | 101,00 | 104,00 |
| 200 | 41,00 | 46,00 | 51,00 | 59,00 | 64,00 | 69,00 | 75,00 | 93,00 | 93,00 | 108,00 | 112,00 | 120,00 | 124,00 |

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

### CREJ · COMPUERTA RECTANGULAR DE REGULACIÓN DE CAUDAL MANUAL

CREJ [Longitud] [Altura] RTE

CREJ · 030 · 015 · RT Compuerta 300x150 mm de regulación de caudal manual por palanca.



| H/L | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 75  | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 28,00 |
| 100 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 28,00 |
| 150 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 |
| 200 |       | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 31,00 | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 35,00 | 37,00 | 37,00 |
| 250 |       |       | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 33,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 42,00 |       |
| 300 |       |       |       | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 33,00 | 35,00 | 37,00 | 37,00 |       |       |       |       |
| 350 |       |       |       |       | 33,00 | 35,00 | 36,00 | 38,00 | 43,00 | 43,00 |       |       |       |       |
| 400 |       |       |       |       |       | 38,00 | 42,00 | 44,00 | 47,00 | 47,00 |       |       |       |       |

Compatible con RDHV, RDVH, RL00, RL0V, RLQ1, RLQ2, RLQV, RSDV, RSDV, RSDR.

No compatible con RLC1, RLC2 y RSDR con fijación por pestillo.

### RLC · REJILLA LAMA CURVA

RLC1 / RLC2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X RLC1 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLC1 300x150 mm

blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 33,00 | 36,00 | 37,00 |
| 150 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 36,00 | 36,00 | 40,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 |
| 200 | 24,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 33,00 | 36,00 | 41,00 | 41,00 | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 49,00 |
| 250 |       | 33,00 | 37,00 | 41,00 | 46,00 | 48,00 | 48,00 | 55,00 | 55,00 | 61,00 | 61,00 | 68,00 | 68,00 |
| 300 |       |       | 42,00 | 44,00 | 48,00 | 53,00 | 57,00 | 68,00 | 70,00 | 68,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 |
| 350 |       |       |       | 49,00 | 56,00 | 54,00 | 58,00 | 61,00 | 69,00 | 69,00 | 76,00 | 76,00 | 85,00 |
| 400 |       |       |       |       | 58,00 | 63,00 | 68,00 | 68,00 | 83,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 92,00 |

<sup>1</sup> Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

## RDHV · REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RDHV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 100 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 25,00 | 28,00 | 30,00 | 31,00 | 41,00  |
| 150 | 21,00 | 22,00 | 27,00 | 30,00 | 32,00 | 33,00 | 37,00 | 49,00  |
| 200 | 25,00 | 28,00 | 31,00 | 36,00 | 40,00 | 43,00 | 46,00 | 59,00  |
| 250 |       | 32,00 | 37,00 | 43,00 | 46,00 | 51,00 | 57,00 | 70,00  |
| 300 |       |       | 43,00 | 49,00 | 54,00 | 58,00 | 63,00 | 83,00  |
| 350 |       |       |       | 54,00 | 59,00 | 63,00 | 69,00 | 91,00  |
| 400 |       |       |       |       | 64,00 | 70,00 | 79,00 | 102,00 |
| 450 |       |       |       |       |       | 77,00 | 85,00 | 112,00 |
| 500 |       |       |       |       |       |       | 92,00 | 124,00 |
| 550 |       |       |       |       |       |       |       | 140,00 |

| H/L | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 41,00  | 44,00  | 44,00  | 47,00  | 47,00  | 53,00  | 53,00  | 59,00  | 60,00  |
| 150 | 49,00  | 54,00  | 54,00  | 59,00  | 59,00  | 63,00  | 63,00  | 69,00  | 72,00  |
| 200 | 59,00  | 64,00  | 64,00  | 70,00  | 70,00  | 79,00  | 79,00  | 86,00  | 86,00  |
| 250 | 70,00  | 82,00  | 82,00  | 87,00  | 87,00  | 93,00  | 93,00  | 105,00 | 105,00 |
| 300 | 83,00  | 91,00  | 91,00  | 99,00  | 99,00  | 109,00 | 109,00 | 124,00 | 124,00 |
| 350 | 91,00  | 102,00 | 102,00 | 112,00 | 112,00 | 123,00 | 123,00 | 135,00 | 135,00 |
| 400 | 102,00 | 116,00 | 116,00 | 126,00 | 126,00 | 136,00 | 136,00 | 154,00 | 154,00 |
| 450 | 112,00 | 125,00 | 125,00 | 136,00 | 136,00 | 148,00 | 148,00 | 165,00 | 165,00 |
| 500 | 124,00 | 135,00 | 135,00 | 150,00 | 150,00 | 163,00 | 163,00 | 181,00 | 181,00 |
| 550 | 140,00 | 159,00 | 159,00 | 175,00 | 175,00 | 189,00 | 189,00 | 212,00 | 212,00 |
| 600 | 140,00 | 159,00 | 159,00 | 175,00 | 175,00 | 189,00 | 189,00 | 212,00 | 212,00 |

## RDHV+RT · REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN CON REGULACIÓN

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RDHV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación por palanca.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 37,00 | 41,00 | 44,00 | 49,00 | 54,00 | 58,00 | 61,00 | 72,00  | 72,00  | 74,00  | 74,00  | 79,00  | 79,00  |
| 150 | 44,00 | 49,00 | 54,00 | 59,00 | 63,00 | 68,00 | 72,00 | 87,00  | 87,00  | 91,00  | 91,00  | 94,00  | 94,00  |
| 200 | 53,00 | 59,00 | 63,00 | 69,00 | 77,00 | 82,00 | 87,00 | 105,00 | 105,00 | 109,00 | 109,00 | 116,00 | 116,00 |

## Rejillas de retorno

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Fijación: Clip (K) / Tornillo (T) / Pestillo (P)<sup>1</sup>




Ver Gama  
rejillas de  
retorno

### RSDR · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDR · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDR 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    |        |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 15,00 | 17,00  | 17,00  | 18,00  | 19,00  | 19,00  | 21,00  | 22,00  |        |
| 150 | 18,00 | 18,00  | 19,00  | 21,00  | 22,00  | 22,00  | 24,00  | 29,00  |        |
| 200 | 19,00 | 21,00  | 22,00  | 24,00  | 25,00  | 28,00  | 29,00  | 33,00  |        |
| 250 |       | 28,00  | 30,00  | 32,00  | 35,00  | 37,00  | 40,00  | 49,00  |        |
| 300 |       |        | 33,00  | 37,00  | 40,00  | 43,00  | 44,00  | 55,00  |        |
| 350 |       |        |        | 41,00  | 44,00  | 48,00  | 51,00  | 63,00  |        |
| 400 |       |        |        |        | 49,00  | 54,00  | 57,00  | 66,00  |        |
| 450 |       |        |        |        |        | 59,00  | 61,00  | 77,00  |        |
| 500 |       |        |        |        |        |        | 65,00  | 82,00  |        |
| 550 |       |        |        |        |        |        |        | 87,00  |        |
| H/L | 600   | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   |
| 100 | 22,00 | 25,00  | 25,00  | 28,00  | 28,00  | 29,00  | 29,00  | 30,00  | 30,00  |
| 150 | 29,00 | 32,00  | 32,00  | 33,00  | 33,00  | 35,00  | 35,00  | 41,00  | 41,00  |
| 200 | 33,00 | 37,00  | 37,00  | 41,00  | 41,00  | 43,00  | 43,00  | 48,00  | 48,00  |
| 250 | 49,00 | 54,00  | 54,00  | 59,00  | 59,00  | 61,00  | 61,00  | 69,00  | 69,00  |
| 300 | 55,00 | 61,00  | 61,00  | 65,00  | 65,00  | 69,00  | 69,00  | 81,00  | 81,00  |
| 350 | 63,00 | 69,00  | 69,00  | 74,00  | 74,00  | 81,00  | 81,00  | 91,00  | 91,00  |
| 400 | 66,00 | 77,00  | 77,00  | 83,00  | 83,00  | 87,00  | 87,00  | 99,00  | 99,00  |
| 450 | 77,00 | 83,00  | 83,00  | 91,00  | 91,00  | 95,00  | 95,00  | 112,00 | 112,00 |
| 500 | 82,00 | 90,00  | 90,00  | 96,00  | 96,00  | 105,00 | 105,00 | 119,00 | 119,00 |
| 550 | 94,00 | 105,00 | 105,00 | 114,00 | 114,00 | 123,00 | 123,00 | 138,00 | 138,00 |
| 600 | 94,00 | 105,00 | 105,00 | 114,00 | 114,00 | 123,00 | 123,00 | 138,00 | 138,00 |

### RSDR+RT · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO CON REGULACIÓN

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 29,00 | 30,00 | 33,00 | 35,00 | 37,00 | 40,00 | 43,00 | 48,00 | 48,00 | 51,00 | 51,00 | 57,00 | 57,00 |
| 150 | 33,00 | 37,00 | 41,00 | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 51,00 | 60,00 | 60,00 | 64,00 | 64,00 | 69,00 | 69,00 |
| 200 | 41,00 | 44,00 | 48,00 | 51,00 | 55,00 | 59,00 | 61,00 | 69,00 | 69,00 | 77,00 | 77,00 | 83,00 | 83,00 |

<sup>1</sup> Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

**RSDF · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO LAMA FIJA 45°**

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDF · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 24,00 |
| 150 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 29,00 |
| 200 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 28,00 | 29,00 | 32,00 |
| 250 |       | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 33,00 | 36,00 | 38,00 | 47,00 |
| 300 |       |       | 32,00 | 35,00 | 37,00 | 42,00 | 46,00 | 51,00 |

| H/L | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   | 850   | 900   | 950    | 1000   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 100 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 28,00 | 38,00 | 38,00 | 44,00  | 44,00  |
| 150 | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 33,00 | 33,00 | 51,00 | 51,00 | 58,00  | 58,00  |
| 200 | 32,00 | 36,00 | 36,00 | 38,00 | 38,00 | 60,00 | 60,00 | 68,00  | 68,00  |
| 250 | 47,00 | 51,00 | 51,00 | 57,00 | 57,00 | 87,00 | 87,00 | 98,00  | 98,00  |
| 300 | 51,00 | 59,00 | 59,00 | 63,00 | 63,00 | 97,00 | 97,00 | 110,00 | 110,00 |

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

**RSDF+RT · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO LAMA FIJA 45° CON REGULACIÓN**

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDF · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 29,00 | 31,00 | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 43,00 | 49,00 | 51,00 | 51,00 | 57,00 | 57,00 | 62,00 | 62,00 |
| 150 | 32,00 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 43,00 | 48,00 | 50,00 | 53,00 | 53,00 | 60,00 | 60,00 | 66,00 | 66,00 |
| 200 | 38,00 | 43,00 | 46,00 | 48,00 | 51,00 | 57,00 | 59,00 | 62,00 | 62,00 | 68,00 | 68,00 | 71,00 | 74,00 |

**RSDV · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL DE RETORNO**

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 29,00 |
| 150 | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 29,00 | 33,00 |
| 200 |       | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 40,00 |
| 250 |       |       | 30,00 | 32,00 | 33,00 | 37,00 | 41,00 | 48,00 |
| 300 |       |       |       | 35,00 | 40,00 | 41,00 | 44,00 | 55,00 |
| 350 |       |       |       |       | 43,00 | 44,00 | 49,00 | 60,00 |
| 400 |       |       |       |       |       | 49,00 | 54,00 | 64,00 |
| 450 |       |       |       |       |       |       | 59,00 | 70,00 |
| 500 |       |       |       |       |       |       |       | 77,00 |

| H/L | 600   | 650   | 700   | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   |
|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 33,00  | 33,00  | 35,00  | 35,00  | 40,00  | 40,00  |
| 150 | 33,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00  | 40,00  | 43,00  | 43,00  | 48,00  | 48,00  |
| 200 | 40,00 | 43,00 | 43,00 | 46,00  | 46,00  | 49,00  | 49,00  | 55,00  | 55,00  |
| 250 | 48,00 | 54,00 | 54,00 | 59,00  | 59,00  | 61,00  | 61,00  | 77,00  | 77,00  |
| 300 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 64,00  | 64,00  | 66,00  | 66,00  | 79,00  | 79,00  |
| 350 | 60,00 | 64,00 | 64,00 | 70,00  | 70,00  | 77,00  | 77,00  | 86,00  | 86,00  |
| 400 | 64,00 | 70,00 | 70,00 | 79,00  | 79,00  | 83,00  | 83,00  | 94,00  | 94,00  |
| 450 | 70,00 | 79,00 | 79,00 | 85,00  | 85,00  | 90,00  | 90,00  | 103,00 | 103,00 |
| 500 | 77,00 | 85,00 | 85,00 | 92,00  | 92,00  | 95,00  | 95,00  | 113,00 | 113,00 |
| 550 | 87,00 | 95,00 | 95,00 | 106,00 | 106,00 | 112,00 | 112,00 | 129,00 | 129,00 |
| 600 | 87,00 | 95,00 | 95,00 | 106,00 | 106,00 | 112,00 | 112,00 | 129,00 | 129,00 |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

## RSDV+RT · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL DE RETORNO CON REGULACIÓN

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación por palanca.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 33,00 | 34,00 | 39,00 | 40,00 | 44,00 | 45,00 | 48,00 | 56,00 | 56,00 | 58,00 | 61,00 | 65,00 | 65,00 |
| 150 | 39,00 | 42,00 | 45,00 | 47,00 | 50,00 | 55,00 | 58,00 | 57,00 | 65,00 | 71,00 | 74,00 | 78,00 | 78,00 |
| 200 | 51,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 59,00 | 63,00 | 66,00 | 73,00 | 76,00 | 84,00 | 86,00 | 90,00 | 90,00 |

## RRLG · REJILLA RETORNO LAMA GRANDE FIJA

RRLG [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RRLG · 030 · 015 · B · T · X Rejilla RRLG 300x150 mm blanca fijación por tornillo sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550    |  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| 100 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 29,00 | 30,00 | 33,00  |  |
| 150 | 24,00 | 26,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 33,00 | 35,00 | 42,00  |  |
| 200 | 26,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 36,00 | 38,00 | 43,00 | 48,00  |  |
| 250 |       | 38,00 | 43,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 | 59,00 | 66,00  |  |
| 300 |       |       | 48,00 | 51,00 | 57,00 | 61,00 | 63,00 | 72,00  |  |
| 350 |       |       |       | 59,00 | 62,00 | 68,00 | 72,00 | 84,00  |  |
| 400 |       |       |       |       | 68,00 | 73,00 | 81,00 | 91,00  |  |
| 450 |       |       |       |       | 60,00 | 81,00 | 86,00 | 98,00  |  |
| 500 |       |       |       |       |       |       | 94,00 | 106,00 |  |
| 550 |       |       |       |       |       |       |       | 106,00 |  |

| H/L | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 33,00  | 36,00  | 36,00  | 42,00  | 42,00  | 43,00  | 43,00  | 47,00  | 47,00  |
| 150 | 42,00  | 46,00  | 46,00  | 48,00  | 48,00  | 53,00  | 53,00  | 58,00  | 58,00  |
| 200 | 48,00  | 51,00  | 51,00  | 58,00  | 58,00  | 62,00  | 62,00  | 68,00  | 68,00  |
| 250 | 66,00  | 72,00  | 72,00  | 81,00  | 81,00  | 86,00  | 86,00  | 95,00  | 95,00  |
| 300 | 72,00  | 82,00  | 82,00  | 91,00  | 91,00  | 98,00  | 98,00  | 107,00 | 107,00 |
| 350 | 84,00  | 92,00  | 92,00  | 101,00 | 101,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 | 120,00 |
| 400 | 91,00  | 99,00  | 99,00  | 112,00 | 112,00 | 124,00 | 124,00 | 134,00 | 134,00 |
| 450 | 98,00  | 110,00 | 110,00 | 124,00 | 124,00 | 135,00 | 135,00 | 147,00 | 147,00 |
| 500 | 106,00 | 120,00 | 120,00 | 134,00 | 134,00 | 145,00 | 145,00 | 161,00 | 161,00 |
| 550 | 106,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 134,00 | 145,00 | 145,00 | 161,00 | 161,00 |
| 600 | 123,00 | 137,00 | 137,00 | 156,00 | 156,00 | 169,00 | 169,00 | 185,00 | 185,00 |

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

## RRFR · REJILLA DE RETORNO PORTAFILTROS

RRFR [Longitud] [Altura] [Color] TX

RRFR · 030 · 015 · B · T · X Rejilla RRFR 300x150 mm blanca fijación por tornillo sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 61,00 | 65,00 | 67,00  | 73,00  | 76,00  | 78,00  | 87,00  | 96,00  | 96,00  | 103,00 | 103,00 | 112,00 | 112,00 |
| 150 | 66,00 | 72,00 | 76,00  | 83,00  | 89,00  | 93,00  | 99,00  | 110,00 | 110,00 | 119,00 | 119,00 | 132,00 | 132,00 |
| 200 | 73,00 | 78,00 | 87,00  | 93,00  | 99,00  | 104,00 | 113,00 | 126,00 | 126,00 | 139,00 | 139,00 | 151,00 | 151,00 |
| 250 |       | 89,00 | 96,00  | 101,00 | 110,00 | 116,00 | 125,00 | 141,00 | 141,00 | 155,00 | 155,00 | 172,00 | 172,00 |
| 300 |       |       | 103,00 | 113,00 | 124,00 | 131,00 | 139,00 | 157,00 | 157,00 | 177,00 | 177,00 | 193,00 | 193,00 |
| 350 |       |       |        | 124,00 | 132,00 | 142,00 | 151,00 | 176,00 | 176,00 | 192,00 | 192,00 | 212,00 | 212,00 |
| 400 |       |       |        |        | 144,00 | 155,00 | 167,00 | 191,00 | 191,00 | 212,00 | 212,00 | 234,00 | 234,00 |
| 450 |       |       |        |        |        | 167,00 | 180,00 | 205,00 | 205,00 | 228,00 | 228,00 |        |        |
| 500 |       |       |        |        |        |        | 192,00 | 222,00 | 222,00 |        |        |        |        |
| 550 |       |       |        |        |        |        |        | 254,00 | 254,00 |        |        |        |        |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

## RTAE · REJILLA LAMA GRANDE TOMA AIRE EXTERIOR CON MALLA ANTIPÁJAROS

RTAE [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RTAE · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RTAE 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200    | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 19,00  | 20,00  | 21,00  | 22,00  | 24,00  | 25,00  | 26,00  | 29,00  |        |
| 150 | 21,00  | 22,00  | 24,00  | 25,00  | 28,00  | 29,00  | 30,00  | 33,00  |        |
| 200 | 22,00  | 25,00  | 28,00  | 29,00  | 31,00  | 32,00  | 35,00  | 38,00  |        |
| 250 |        | 32,00  | 35,00  | 38,00  | 43,00  | 46,00  | 49,00  | 55,00  |        |
| 300 |        |        | 38,00  | 44,00  | 47,00  | 50,00  | 55,00  | 61,00  |        |
| 350 |        |        |        | 49,00  | 53,00  | 58,00  | 61,00  | 69,00  |        |
| 400 |        |        |        |        | 58,00  | 62,00  | 66,00  | 74,00  |        |
| 450 |        |        |        |        |        | 68,00  | 71,00  | 83,00  |        |
| 500 |        |        |        |        |        |        | 79,00  | 88,00  |        |
| 550 |        |        |        |        |        |        |        | 88,00  |        |
| H/L | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   |
| 100 | 29,00  | 31,00  | 31,00  | 33,00  | 33,00  | 36,00  | 36,00  | 38,00  | 38,00  |
| 150 | 33,00  | 37,00  | 37,00  | 42,00  | 42,00  | 46,00  | 46,00  | 48,00  | 48,00  |
| 200 | 38,00  | 44,00  | 44,00  | 49,00  | 49,00  | 53,00  | 53,00  | 58,00  | 58,00  |
| 250 | 55,00  | 61,00  | 61,00  | 68,00  | 68,00  | 72,00  | 72,00  | 81,00  | 81,00  |
| 300 | 61,00  | 69,00  | 69,00  | 74,00  | 74,00  | 84,00  | 84,00  | 91,00  | 91,00  |
| 350 | 69,00  | 75,00  | 75,00  | 85,00  | 85,00  | 94,00  | 94,00  | 99,00  | 99,00  |
| 400 | 74,00  | 85,00  | 85,00  | 94,00  | 94,00  | 103,00 | 103,00 | 112,00 | 112,00 |
| 450 | 83,00  | 93,00  | 93,00  | 101,00 | 101,00 | 112,00 | 112,00 | 124,00 | 124,00 |
| 500 | 88,00  | 99,00  | 99,00  | 110,00 | 110,00 | 123,00 | 123,00 | 134,00 | 134,00 |
| 550 | 88,00  | 99,00  | 99,00  | 110,00 | 110,00 | 123,00 | 123,00 | 134,00 | 134,00 |
| 600 | 101,00 | 116,00 | 116,00 | 129,00 | 129,00 | 141,00 | 141,00 | 156,00 | 156,00 |

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

## RTE1 · REJILLA DE RETORNO PAR TECHOS MODULARES

RTE1 [Longitud] [Altura] [Color] X

RTE1 · 060 · 060 · B · X Rejilla RTE1 600x600 mm blanca sin regulación.



| 300 X 300 | 300 X 600 | 600 X 600 |
|-----------|-----------|-----------|
| 36,00     | 56,00     | 84,00     |

No dispone de fijación ni regulación. Se monta apoyado en perfilera de falso techo.

## RQS1 · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15° SIN MARCO PARA TECHOS MODULARES

RQS1 [Longitud] [Altura] [Color] X

RQS1 · 030 · 015 · B · X Rejilla RQS1 300x150 mm blanca sin regulación por palanca.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 75  | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 |
| 100 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 |
| 150 | 19,00 | 20,00 | 23,00 | 23,00 | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 42,00 | 42,00 |
| 200 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 28,00 | 31,00 | 32,00 | 34,00 | 44,00 | 44,00 | 51,00 | 51,00 | 54,00 | 54,00 |
| 250 | 23,00 | 27,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 | 40,00 | 44,00 | 49,00 | 49,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| 300 | 25,00 | 29,00 | 33,00 | 36,00 | 42,00 | 46,00 | 49,00 | 57,00 | 57,00 | 66,00 | 66,00 | 72,00 | 72,00 |

| H/L | 850   | 900   | 950   | 1000  | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   | 1400   |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 30,00 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 40,00  | 40,00  | 44,00  | 44,00  | 46,00  | 46,00  | 49,00  | 49,00  |
| 100 | 30,00 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 40,00  | 40,00  | 44,00  | 44,00  | 47,00  | 47,00  | 49,00  | 49,00  |
| 150 | 44,00 | 44,00 | 48,00 | 48,00 | 54,00  | 54,00  | 60,00  | 60,00  | 66,00  | 66,00  | 70,00  | 70,00  |
| 200 | 56,00 | 56,00 | 60,00 | 60,00 | 69,00  | 69,00  | 77,00  | 77,00  | 82,00  | 82,00  | 89,00  | 89,00  |
| 250 | 68,00 | 68,00 | 75,00 | 75,00 | 87,00  | 87,00  | 93,00  | 93,00  | 101,00 | 101,00 | 108,00 | 108,00 |
| 300 | 81,00 | 81,00 | 90,00 | 90,00 | 103,00 | 103,00 | 113,00 | 113,00 | 122,00 | 122,00 | 130,00 | 130,00 |

| H/L | 1450   | 1500   | 1550   | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1800   | 1850   | 1900   | 1950   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 53,00  | 53,00  | 56,00  | 56,00  | 59,00  | 59,00  | 62,00  | 62,00  | 66,00  | 66,00  | 68,00  | 68,00  |
| 100 | 53,00  | 53,00  | 57,00  | 57,00  | 59,00  | 59,00  | 62,00  | 62,00  | 66,00  | 66,00  | 68,00  | 68,00  |
| 150 | 77,00  | 77,00  | 81,00  | 81,00  | 84,00  | 84,00  | 90,00  | 90,00  | 94,00  | 94,00  | 99,00  | 99,00  |
| 200 | 92,00  | 92,00  | 95,00  | 95,00  | 105,00 | 105,00 | 114,00 | 114,00 | 119,00 | 119,00 | 125,00 | 125,00 |
| 250 | 117,00 | 117,00 | 124,00 | 124,00 | 131,00 | 131,00 | 138,00 | 138,00 | 146,00 | 146,00 | 155,00 | 155,00 |
| 300 | 139,00 | 139,00 | 151,00 | 151,00 | 159,00 | 159,00 | 166,00 | 166,00 | 176,00 | 176,00 | 185,00 | 185,00 |

## Rejillas Lineales

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)



Ver Gama  
rejillas  
lineales

### RL00 · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0°

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RL00 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RL00 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 75  | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 45,00  | 45,00  |
| 100 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 45,00  | 45,00  |
| 150 | 25,00 | 27,00 | 30,00 | 32,00 | 33,00 | 36,00 | 41,00 | 46,00 | 46,00 | 53,00 | 53,00 | 56,00  | 56,00  |
| 200 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 36,00 | 42,00 | 46,00 | 48,00 | 56,00 | 56,00 | 62,00 | 62,00 | 69,00  | 69,00  |
| 250 | 31,00 | 40,00 | 45,00 | 48,00 | 54,00 | 59,00 | 62,00 | 72,00 | 72,00 | 82,00 | 82,00 | 91,00  | 91,00  |
| 300 | 33,00 | 45,00 | 51,00 | 56,00 | 60,00 | 67,00 | 70,00 | 83,00 | 83,00 | 94,00 | 94,00 | 104,00 | 104,00 |

| H/L | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   | 1400   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 47,00  | 47,00  | 51,00  | 51,00  | 51,00  | 55,00  | 55,00  | 60,00  | 60,00  | 66,00  | 66,00  | 69,00  |
| 100 | 47,00  | 47,00  | 51,00  | 51,00  | 51,00  | 55,00  | 55,00  | 60,00  | 60,00  | 66,00  | 66,00  | 69,00  |
| 150 | 62,00  | 62,00  | 67,00  | 67,00  | 67,00  | 72,00  | 72,00  | 80,00  | 80,00  | 84,00  | 84,00  | 92,00  |
| 200 | 77,00  | 77,00  | 82,00  | 82,00  | 82,00  | 91,00  | 91,00  | 98,00  | 98,00  | 105,00 | 105,00 | 115,00 |
| 250 | 99,00  | 99,00  | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 120,00 | 120,00 | 131,00 | 131,00 | 140,00 | 140,00 | 154,00 |
| 300 | 117,00 | 117,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 139,00 | 139,00 | 154,00 | 154,00 | 164,00 | 164,00 | 176,00 |

| H/L | 1450   | 1500   | 1550   | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1800   | 1850   | 1900   | 1950   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 69,00  | 75,00  | 75,00  | 80,00  | 80,00  | 83,00  | 83,00  | 89,00  | 89,00  | 94,00  | 94,00  | 98,00  |
| 100 | 69,00  | 75,00  | 75,00  | 80,00  | 80,00  | 83,00  | 83,00  | 89,00  | 89,00  | 94,00  | 94,00  | 98,00  |
| 150 | 92,00  | 98,00  | 98,00  | 104,00 | 104,00 | 113,00 | 113,00 | 118,00 | 118,00 | 125,00 | 125,00 | 131,00 |
| 200 | 115,00 | 124,00 | 124,00 | 131,00 | 131,00 | 138,00 | 138,00 | 146,00 | 146,00 | 156,00 | 156,00 | 163,00 |
| 250 | 154,00 | 163,00 | 163,00 | 174,00 | 174,00 | 185,00 | 185,00 | 195,00 | 195,00 | 206,00 | 206,00 | 215,00 |
| 300 | 176,00 | 191,00 | 191,00 | 203,00 | 203,00 | 214,00 | 214,00 | 227,00 | 227,00 | 239,00 | 239,00 | 250,00 |

No disponible en fijación por pestillo.

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

### RL00+RT · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0° CON REGULACIÓN

RL00 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RL00 300x150mm blanca fijación por clip con regulación.

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 75  | 33,00 | 36,00 | 40,00 | 42,00 | 46,00 | 48,00 | 53,00 | 58,00 | 58,00 | 62,00 | 62,00 | 68,00  | 68,00  |
| 100 | 33,00 | 36,00 | 40,00 | 42,00 | 46,00 | 48,00 | 53,00 | 58,00 | 58,00 | 62,00 | 62,00 | 68,00  | 68,00  |
| 150 | 41,00 | 46,00 | 48,00 | 54,00 | 56,00 | 60,00 | 63,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 88,00  | 88,00  |
| 200 | 47,00 | 53,00 | 58,00 | 62,00 | 67,00 | 70,00 | 77,00 | 88,00 | 88,00 | 95,00 | 95,00 | 104,00 | 104,00 |

## RLOV · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0° CON DEFLEXIÓN VERTICAL

RLOV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLOV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLOV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 19,00 | 24,00 | 29,00 | 31,00 | 35,00 | 40,00 | 41,00 | 46,00  | 46,00  | 51,00  | 51,00  | 56,00  | 56,00  |
| 150 | 24,00 | 29,00 | 33,00 | 40,00 | 46,00 | 48,00 | 53,00 | 59,00  | 59,00  | 66,00  | 66,00  | 72,00  | 72,00  |
| 200 | 29,00 | 33,00 | 41,00 | 47,00 | 54,00 | 58,00 | 62,00 | 70,00  | 70,00  | 81,00  | 81,00  | 90,00  | 90,00  |
| 250 | 36,00 | 45,00 | 53,00 | 60,00 | 68,00 | 75,00 | 81,00 | 92,00  | 92,00  | 104,00 | 104,00 | 118,00 | 118,00 |
| 300 | 41,00 | 53,00 | 59,00 | 68,00 | 80,00 | 84,00 | 92,00 | 107,00 | 107,00 | 122,00 | 122,00 | 135,00 | 135,00 |

| H/L | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   | 1400   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 60,00  | 60,00  | 66,00  | 66,00  | 66,00  | 70,00  | 70,00  | 78,00  | 78,00  | 83,00  | 83,00  | 90,00  |
| 150 | 80,00  | 80,00  | 84,00  | 84,00  | 84,00  | 94,00  | 94,00  | 102,00 | 102,00 | 113,00 | 113,00 | 119,00 |
| 200 | 96,00  | 96,00  | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 118,00 | 118,00 | 128,00 | 128,00 | 138,00 | 138,00 | 149,00 |
| 250 | 129,00 | 129,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 156,00 | 156,00 | 170,00 | 170,00 | 184,00 | 184,00 | 197,00 |
| 300 | 152,00 | 152,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 182,00 | 182,00 | 197,00 | 197,00 | 213,00 | 213,00 | 230,00 |

| H/L | 1450   | 1500   | 1550   | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1800   | 1850   | 1900   | 1950   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 90,00  | 95,00  | 95,00  | 102,00 | 102,00 | 107,00 | 107,00 | 115,00 | 115,00 | 120,00 | 120,00 | 128,00 |
| 150 | 119,00 | 128,00 | 128,00 | 135,00 | 135,00 | 143,00 | 143,00 | 154,00 | 154,00 | 162,00 | 162,00 | 170,00 |
| 200 | 149,00 | 159,00 | 159,00 | 170,00 | 170,00 | 178,00 | 178,00 | 191,00 | 191,00 | 201,00 | 201,00 | 210,00 |
| 250 | 197,00 | 210,00 | 210,00 | 226,00 | 226,00 | 239,00 | 239,00 | 252,00 | 252,00 | 267,00 | 267,00 | 280,00 |
| 300 | 230,00 | 244,00 | 244,00 | 263,00 | 263,00 | 279,00 | 279,00 | 294,00 | 294,00 | 310,00 | 310,00 | 327,00 |

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

## RLOV+RT · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0° CON DEFLEXIÓN VERTICAL CON REGULACIÓN

RLOV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLOV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLOV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación por palanca.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 29,00 | 33,00 | 41,00 | 47,00 | 54,00 | 56,00 | 60,00 | 67,00  | 67,00  | 72,00  | 72,00  | 81,00  | 81,00  |
| 150 | 33,00 | 42,00 | 51,00 | 58,00 | 66,00 | 69,00 | 75,00 | 83,00  | 83,00  | 94,00  | 94,00  | 103,00 | 103,00 |
| 200 | 41,00 | 51,00 | 59,00 | 68,00 | 80,00 | 83,00 | 90,00 | 102,00 | 102,00 | 115,00 | 115,00 | 102,00 | 107,00 |

## RLQ · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15°

RLQ1/RLQ21 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLQ1 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 75  | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 45,00  | 45,00  |
| 100 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 45,00  | 45,00  |
| 150 | 25,00 | 27,00 | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 36,00 | 41,00 | 47,00 | 47,00 | 53,00 | 53,00 | 58,00  | 58,00  |
| 200 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 40,00 | 42,00 | 46,00 | 51,00 | 56,00 | 56,00 | 63,00 | 63,00 | 69,00  | 69,00  |
| 250 | 31,00 | 40,00 | 45,00 | 48,00 | 54,00 | 58,00 | 62,00 | 70,00 | 70,00 | 81,00 | 81,00 | 90,00  | 90,00  |
| 300 | 33,00 | 45,00 | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 66,00 | 70,00 | 82,00 | 82,00 | 94,00 | 94,00 | 104,00 | 104,00 |

| H/L | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   | 1400   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 47,00  | 47,00  | 53,00  | 53,00  | 53,00  | 56,00  | 56,00  | 60,00  | 60,00  | 66,00  | 66,00  | 70,00  |
| 100 | 47,00  | 47,00  | 53,00  | 53,00  | 53,00  | 56,00  | 56,00  | 60,00  | 60,00  | 66,00  | 66,00  | 70,00  |
| 150 | 62,00  | 62,00  | 68,00  | 68,00  | 68,00  | 75,00  | 75,00  | 81,00  | 81,00  | 88,00  | 88,00  | 94,00  |
| 200 | 78,00  | 78,00  | 83,00  | 83,00  | 83,00  | 92,00  | 92,00  | 99,00  | 99,00  | 107,00 | 107,00 | 118,00 |
| 250 | 98,00  | 98,00  | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 119,00 | 119,00 | 129,00 | 129,00 | 139,00 | 139,00 | 152,00 |
| 300 | 117,00 | 117,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 138,00 | 138,00 | 152,00 | 152,00 | 163,00 | 163,00 | 175,00 |

| H/L | 1450   | 1500   | 1550   | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1800   | 1850   | 1900   | 1950   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 70,00  | 77,00  | 77,00  | 81,00  | 81,00  | 84,00  | 84,00  | 90,00  | 90,00  | 94,00  | 94,00  | 99,00  |
| 100 | 70,00  | 77,00  | 77,00  | 81,00  | 81,00  | 84,00  | 84,00  | 90,00  | 90,00  | 94,00  | 94,00  | 99,00  |
| 150 | 94,00  | 99,00  | 99,00  | 105,00 | 105,00 | 114,00 | 114,00 | 120,00 | 120,00 | 126,00 | 126,00 | 132,00 |
| 200 | 118,00 | 125,00 | 125,00 | 132,00 | 132,00 | 140,00 | 140,00 | 151,00 | 151,00 | 158,00 | 158,00 | 164,00 |
| 250 | 152,00 | 162,00 | 162,00 | 172,00 | 172,00 | 184,00 | 184,00 | 194,00 | 194,00 | 205,00 | 205,00 | 214,00 |
| 300 | 175,00 | 189,00 | 189,00 | 201,00 | 201,00 | 213,00 | 213,00 | 226,00 | 226,00 | 237,00 | 237,00 | 249,00 |

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

## RLQ+RT · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15° CON REGULACIÓN

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLQ1 300x150mm blanca fijación por clip con regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 36,00 | 41,00 | 45,00 | 47,00 | 51,00 | 55,00 | 56,00 | 63,00 | 63,00 | 69,00  | 69,00  | 89,00  | 89,00  |
| 150 | 46,00 | 51,00 | 55,00 | 58,00 | 62,00 | 67,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 89,00  | 89,00  | 95,00  | 95,00  |
| 200 | 54,00 | 58,00 | 63,00 | 68,00 | 75,00 | 80,00 | 84,00 | 95,00 | 95,00 | 105,00 | 105,00 | 119,00 | 119,00 |

1 1 = 1 dirección / 2 = 2 direcciones.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

## RLQV · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15° CON DEFLEXIÓN VERTICAL

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLQV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 35,00 | 40,00 | 42,00 | 47,00  | 47,00  | 53,00  | 53,00  | 56,00  | 56,00  |
| 150 | 25,00 | 27,00 | 30,00 | 32,00 | 46,00 | 48,00 | 54,00 | 59,00  | 59,00  | 67,00  | 67,00  | 72,00  | 72,00  |
| 200 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 40,00 | 55,00 | 59,00 | 63,00 | 72,00  | 72,00  | 82,00  | 82,00  | 90,00  | 90,00  |
| 250 | 31,00 | 40,00 | 45,00 | 48,00 | 68,00 | 75,00 | 81,00 | 92,00  | 92,00  | 104,00 | 104,00 | 118,00 | 118,00 |
| 300 | 33,00 | 45,00 | 51,00 | 55,00 | 78,00 | 84,00 | 92,00 | 105,00 | 105,00 | 120,00 | 120,00 | 135,00 | 135,00 |

| H/L | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   | 1400   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 60,00  | 60,00  | 66,00  | 66,00  | 66,00  | 70,00  | 70,00  | 80,00  | 80,00  | 84,00  | 84,00  | 91,00  |
| 150 | 81,00  | 81,00  | 88,00  | 88,00  | 88,00  | 95,00  | 95,00  | 103,00 | 103,00 | 114,00 | 114,00 | 120,00 |
| 200 | 98,00  | 98,00  | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 119,00 | 119,00 | 129,00 | 129,00 | 139,00 | 139,00 | 152,00 |
| 250 | 128,00 | 128,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 155,00 | 155,00 | 167,00 | 167,00 | 182,00 | 182,00 | 195,00 |
| 300 | 151,00 | 151,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 178,00 | 178,00 | 195,00 | 195,00 | 212,00 | 212,00 | 229,00 |

| H/L | 1450   | 1500   | 1550   | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1800   | 1850   | 1900   | 1950   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 91,00  | 96,00  | 96,00  | 103,00 | 103,00 | 111,00 | 111,00 | 117,00 | 117,00 | 124,00 | 124,00 | 129,00 |
| 150 | 120,00 | 129,00 | 129,00 | 138,00 | 138,00 | 146,00 | 146,00 | 156,00 | 156,00 | 163,00 | 163,00 | 172,00 |
| 200 | 152,00 | 162,00 | 162,00 | 172,00 | 172,00 | 184,00 | 184,00 | 194,00 | 194,00 | 205,00 | 205,00 | 213,00 |
| 250 | 195,00 | 208,00 | 208,00 | 223,00 | 223,00 | 236,00 | 236,00 | 249,00 | 249,00 | 265,00 | 265,00 | 278,00 |
| 300 | 229,00 | 243,00 | 243,00 | 261,00 | 261,00 | 277,00 | 277,00 | 293,00 | 293,00 | 308,00 | 308,00 | 324,00 |

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

## RLQV+RT · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15° CON DEFLEXIÓN VERTICAL CON REGULACIÓN

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLQV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 30,00 | 36,00 | 45,00 | 53,00 | 59,00 | 62,00 | 66,00 | 72,00  | 72,00  | 81,00  | 81,00  | 89,00  | 89,00  |
| 150 | 36,00 | 46,00 | 55,00 | 63,00 | 72,00 | 78,00 | 82,00 | 92,00  | 92,00  | 103,00 | 103,00 | 114,00 | 114,00 |
| 200 | 45,00 | 55,00 | 66,00 | 77,00 | 88,00 | 92,00 | 98,00 | 113,00 | 113,00 | 125,00 | 125,00 | 136,00 | 136,00 |

Referencias medidas L > 2000 mm - [Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] [Terminación]

Terminación: Terminal (XT)/ Central (C)/ Terminal izquierdo (I)/ Terminal derecho (D)

**Ejemplo 1: Rejilla lineal RLQ1 – L: 5000 H:100**

**1 unidad: RLQ1200010BKXC + 1 unidad:**

**RLQ1150010BKXI + 1 unidad: RLQ1150010BKXD**

**Ejemplo 2: Rejilla lineal RL00 – L: 5000 H:100**

**RL00200010BKXC + 2 unid des: RL00150010BKXT**

Rejillas con paso de 50 mm disponibles en un tramo hasta 2000 mm. Para medidas superiores a L > 2000 mm se suministran por tramos simétricos. Estas rejillas no están disponibles con regulación, la compuerta de regulación CREJ se suministra por separado. Los precios de las rejillas intermedias y tramos terminales tienen igual precio que la misma medida de rejilla de marco completo.

Tipo de terminación solo necesaria en rejillas lineales superiores a 2000 mm.

Difusores de techo

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)  
Regulación: Sin regulación (X) / Puente y regulación (R)  
Tipo: Plénum aislado (PA)



Ver Gama  
difusores de  
techo

DFCU · DIFUSOR CUADRADO

DFCU [Diámetro] [Color] [Regulación]  
DFCU · 375 · B Difusor cuadrado Ø 375 mm blanco sin regulación.



| Ø   | X     | R      |
|-----|-------|--------|
| 150 | 34,00 | 47,00  |
| 225 | 49,00 | 59,00  |
| 300 | 66,00 | 79,00  |
| 375 | 89,00 | 102,00 |

DFCI · DIFUSOR CIRCULAR

DFCI [Diámetro] [Color] [Regulación]  
DFCI · 375 · B Difusor cuadrado Ø 375 mm blanco sin regulación.



| Ø   | X     | R      | C      |
|-----|-------|--------|--------|
| 150 | 45,00 | 54,00  | 55,00  |
| 200 | 53,00 | 62,00  | 63,00  |
| 250 | 63,00 | 72,00  | 77,00  |
| 300 | 75,00 | 87,00  | 89,00  |
| 350 | 94,00 | 107,00 | 116,00 |

Difusores rotacionales. Techo modular

Regulación: Sin regulación (XX) / Aislado (PA)



Ver Gama  
difusores  
rotacionales

DRPL · DIFUSOR ROTACIONAL DE PLACA MODULAR

DRPL [Diámetro] B [Regulación]  
DRPL · 16 · B · XX Difusor rotacional de placa modular 16 elementos blanco, solo placa.



| F/E | 12     | 16     | 20     | 30     | 36     | 48     |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| XX  | 76,00  | 81,00  | 87,00  | 104,00 | 114,00 | 137,00 |
| PA  | 187,00 | 194,00 | 200,00 | 218,00 | 226,00 | 251,00 |

## Difusores lineales

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Se fabrican desde 500 mm hasta 2000 mm con incrementos de 50 mm.



Ver Gama  
difusores  
lineales

### DFLI+X · DIFUSOR LINEAL

DFLI [Vías] [Longitud1] [Color] X

DFLI · 3 · 01200 · B · X Difusor lineal de 3 vías 1200 mm blanco.



| V/L | 500    | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 77,00  | 77,00  | 77,00  | 77,00  | 77,00  | 77,00  | 77,00  | 77,00  | 77,00  | 77,00  | 77,00  |
| 2   | 98,00  | 98,00  | 98,00  | 98,00  | 98,00  | 98,00  | 98,00  | 98,00  | 98,00  | 98,00  | 98,00  |
| 3   | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 |
| 4   | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 |

| V/L | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   | 1400   | 1450   | 1500   | 1550   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 81,00  | 81,00  | 82,00  | 82,00  | 83,00  | 83,00  | 88,00  | 88,00  | 98,00  | 98,00  | 99,00  |
| 2   | 102,00 | 102,00 | 105,00 | 105,00 | 113,00 | 113,00 | 116,00 | 116,00 | 131,00 | 131,00 | 132,00 |
| 3   | 126,00 | 126,00 | 132,00 | 132,00 | 138,00 | 138,00 | 142,00 | 142,00 | 164,00 | 164,00 | 165,00 |
| 4   | 153,00 | 153,00 | 160,00 | 160,00 | 166,00 | 166,00 | 174,00 | 174,00 | 197,00 | 197,00 | 200,00 |

| V/L | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1800   | 1850   | 1900   | 1950   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 99,00  | 101,00 | 101,00 | 102,00 | 102,00 | 103,00 | 103,00 | 114,00 | 114,00 |
| 2   | 132,00 | 134,00 | 134,00 | 135,00 | 135,00 | 136,00 | 136,00 | 154,00 | 154,00 |
| 3   | 165,00 | 167,00 | 167,00 | 170,00 | 170,00 | 171,00 | 171,00 | 194,00 | 194,00 |
| 4   | 200,00 | 202,00 | 202,00 | 203,00 | 203,00 | 206,00 | 206,00 | 235,00 | 235,00 |

1Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

No incluye sistema de fijación. Pedir fijación por puente de montaje o plenum aislado por separado.

## Difusores por tramos

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Para difusores lineales superiores a 2000 mm.



Ver Gama  
difusores por  
tramos

### Ejemplo: Difusor lineal DFLI 2 vías – L: 5000 mm

1 unidad DFLI202000BC (Tramos centrales) + 2 unidades  
DFLI201500BT (Tramos terminales)+ 10 unidades AZ0DFLIFIX2



### DFLI+C · DIFUSOR LINEAL TRAMO CENTRAL

DFLI [Vías] [Longitud1] [Color] C

DFLI · 3 · 01500 · B · C Difusor lineal tramo central 3 vías 1500 mm blanco.



| V/L | 1500   | 2000   |
|-----|--------|--------|
| 1   | 95,00  | 110,00 |
| 2   | 126,00 | 149,00 |
| 3   | 159,00 | 187,00 |
| 4   | 191,00 | 227,00 |

1 Longitud expresada en mm con 4 dígitos. No incluye puentes de montaje.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

## DFLI+C · DIFUSOR LINEAL TRAMO TERMINAL

DFLI [Vías] [Longitud1] [Color] T

DFLI · 3 · 01200 · B · T Difusor lineal tramo terminal 3 vías 1500 mm blanco



| V/L | 1000   | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   | 1400   | 1450   | 1500   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 77,00  | 81,00  | 81,00  | 82,00  | 82,00  | 83,00  | 83,00  | 88,00  | 88,00  | 98,00  | 98,00  |
| 2   | 98,00  | 102,00 | 102,00 | 105,00 | 105,00 | 113,00 | 113,00 | 116,00 | 116,00 | 131,00 | 131,00 |
| 3   | 122,00 | 126,00 | 126,00 | 132,00 | 132,00 | 138,00 | 138,00 | 142,00 | 142,00 | 164,00 | 164,00 |
| 4   | 142,00 | 153,00 | 153,00 | 160,00 | 160,00 | 166,00 | 166,00 | 174,00 | 174,00 | 197,00 | 197,00 |

| V/L | 1550   | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1800   | 1850   | 1900   | 1950   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 99,00  | 99,00  | 101,00 | 101,00 | 102,00 | 102,00 | 103,00 | 103,00 | 114,00 | 114,00 |
| 2   | 132,00 | 132,00 | 134,00 | 134,00 | 135,00 | 135,00 | 136,00 | 136,00 | 154,00 | 154,00 |
| 3   | 165,00 | 165,00 | 167,00 | 167,00 | 170,00 | 170,00 | 171,00 | 171,00 | 194,00 | 194,00 |
| 4   | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 202,00 | 203,00 | 203,00 | 206,00 | 206,00 | 235,00 | 235,00 |

<sup>1</sup> Longitud expresada en mm con 4 dígitos. No incluye puentes de montaje.

## AZODFLI FIX · PUENTES DE MONTAJE PARA DIFUSOR LINEAL POR TRAMOS

AZODFLIFIX [Vías]

AZODFLIFIX · 3 · Puente de montaje para DFLI 3 vías



| VÍAS | DFLI |
|------|------|
| 1    | 7,00 |
| 2    | 7,00 |
| 3    | 7,00 |
| 4    | 7,00 |

El número de puentes necesarios (N) varía en función de la longitud (L) del difusor (ver tabla).

| L                       | N (AZODFLIFIXX) |
|-------------------------|-----------------|
| $500 \leq L \leq 1000$  | 3,00            |
| $1050 \leq L \leq 1500$ | 4,00            |
| $1550 \leq L \leq 2000$ | 5,00            |

Ejemplo: Difusor lineal DFLI 2 vías – L: 5000 mm  
1 unidad DFLI202000BC + 2 unidades DFLI201500BT + 10 unidades AZODFLIFIX2

## DFLI SQ · ESQUINA DIFUSOR LINEAL

DFLI [Vías] SQ [Color]

DFLI · 3 · SQ · B Esquina difusor lineal 3 vías blanco.



| VÍAS | DFLI   |
|------|--------|
| 1    | 79,00  |
| 2    | 104,00 |
| 3    | 130,00 |
| 4    | 162,00 |

## Difusores rotacionales techo continuo

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Regulación: Sin regulación (X) / Cuello y regulación (T)

Puente y regulación (R) / Plénium aislado (PA)



Ver Gama  
difusores  
rotacionales



### DRPC · DIFUSOR ROTACIONAL DE PLACA CIRCULAR

DRPC [Elementos] B [Fijación]

DRPC · 10 · B · PS Difusor rotacional de placa circular 10 elementos blanco con plénium sin aislar.

| F/E | 12     | 16     | 20     | 30     | 36     | 48     |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| XX  | 79,00  | 84,00  | 91,00  | 108,00 | 119,00 | 141,00 |
| PA  | 194,00 | 200,00 | 206,00 | 225,00 | 234,00 | 259,00 |

### DRTC · DIFUSOR ROTACIONAL DE PLACA CUADRADA

DRTC [Dimensiones1] [Elementos] B [Fijación]

DRTC · 5 · 10 · B · PA Difusor rotacional de placa cuadrada 495x495 mm 10 elementos blanco con plénium aislado.



| DIMENSIÓN     | F/E | 8      | 10     | 12     | 16     | 20     | 30     | 36     | 48     |
|---------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 = 595 x 595 | XX  |        |        | 79,00  | 84,00  | 90,00  | 108,00 | 118,00 | 141,00 |
| Ø250          | PA  |        |        | 194,00 | 200,00 | 206,00 | 225,00 | 234,00 | 259,00 |
| 5 = 495 x 495 | XX  |        |        |        |        | 88,00  | 105,00 | 116,00 |        |
| Ø200          | PA  |        |        |        |        | 192,00 | 210,00 | 222,00 |        |
| 4 = 395 x 395 | XX  |        |        | 72,00  | 79,00  |        |        |        |        |
| Ø200          | PA  |        |        | 159,00 | 173,00 |        |        |        |        |
| 3 = 295 x 295 | XX  | 65,00  | 67,00  |        |        |        |        |        |        |
| Ø150          | PA  | 151,00 | 151,00 |        |        |        |        |        |        |

1 Dimensiones: 6 = 595x595 5 = 495x495 4 = 395x395 3 = 295x295.

Los difusores de dimensiones tipo 3, 4 y 5 se sirven bajo pedido. Solicitar el plazo de entrega.

## Boca extracción

BOEX [Diámetro] B

BOEX · 150 · B Boca de extracción Ø 150 mm blanca.



Ver Gama  
Boca de  
extracción

### BOEX · BOCA DE EXTRACCIÓN

| Ø 100 | Ø 125 | Ø 150 | Ø 200 |
|-------|-------|-------|-------|
| 15,00 | 16,00 | 21,00 | 25,00 |



## Plenums de conexión

PREJ [Longitud] [Altura] T

PREJ · 030 · 015 · T Plénium rejillas 300x150 mm con conexión a conducto circular aislado



Ver Gama Plenums de conexión

### PREJ-T · PLÉNium REJILLAS CON CONEXIÓN A CONDUCTO CIRCULAR AISLADO

PREJ [Longitud] [Altura] T

PREJ · 030 · 015 · T Plénium rejillas 300x150 mm con conexión a conducto circular aislado



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450    | 500    | 600    | 700    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 67,00 | 70,00 | 70,00 | 78,00 | 78,00 | 88,00  | 88,00  | 105,00 | 131,00 | 209,00 |
| 150 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 81,00 | 81,00 | 92,00  | 92,00  | 113,00 | 137,00 | 221,00 |
| 200 | 79,00 | 82,00 | 82,00 | 83,00 | 83,00 | 113,00 | 113,00 | 116,00 | 140,00 | 224,00 |

### PLEAROT · PLÉNium DIFUSOR ROTACIONAL AISLADO

PLEAROT5 Plénium difusor rotacional 495x495 mm aislado con embocadura Ø 200 mm.



| REFERENCIA | MEDIDAS   | EMBOCADURA | PVP    |
|------------|-----------|------------|--------|
| PLEAROT    | 595 x 595 | Ø 250      | 129,00 |
| PLEAROT5   | 495 x 495 | Ø 200      | 118,00 |
| PLEAROT4   | 395 x 395 | Ø 200      | 107,00 |
| PLEAROT3   | 295 x 295 | Ø 150      | 94,00  |

### PLEARPR · PLÉNium DIFUSOR ROTACIONAL PLACA RECTANGULAR AISLADO

PLEARPR Plénium difusor rotacional 1200x300 mm aislado con embocadura Ø 250 mm.



| REFERENCIA | MEDIDAS    | EMBOCADURA | PVP    |
|------------|------------|------------|--------|
| PLEARPR    | 1200 x 300 | Ø 250      | 166,00 |

### PLEN · PLÉNium AISLADO DIFUSOR LINEAL

PLEN [Vías] [Longitud1] A

PLEN · 3 · 1000 · A Plénium difusor lineal de 3 vías 1000 mm aislado.



| V/L    | 500   | 1000   |
|--------|-------|--------|
| 1 Vía  | 72,00 | 94,00  |
| 2 Vías | 75,00 | 95,00  |
| 3 Vías | 78,00 | 104,00 |
| 4 Vías | 81,00 | 111,00 |

<sup>1</sup> Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

## Accesorios



Ver  
accesorios

### LAG · LARGUERO DE CHAPA GALVANIZADA PARA MARCO DE MONTAJE DE REJILLAS

L [Longitud] AG

L · 600 · AG Larguero 600 mm de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas.



| 75   | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

### CPCC REG · COMPUERTA CIRCULAR DE CONDUCTO DE REGULACIÓN MANUAL

CPCC [Diámetro] REG

CPCC · 250 · REG Compuerta circular de conducto Ø 250 mm de regulación manual.



| Ø 100 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 315 | Ø 350 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 36,00 | 37,00 | 39,00 | 42,00 | 50,00 | 53,00 |

### FILT · FILTRO REJILLA ANTIPARTÍCULAS

FILT [Longitud] [Altura] XX

FILT · 030 · 015 · XX Filtro rejilla 300x150 mm antipartículas.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 100 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 21,00 | 25,00  |
| 150 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 29,00 | 33,00  |
| 200 | 18,00 | 20,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 44,00  |
| 250 |       | 24,00 | 28,00 | 31,00 | 34,00 | 40,00 | 44,00 | 53,00  |
| 300 |       |       | 32,00 | 35,00 | 42,00 | 47,00 | 51,00 | 60,00  |
| 350 |       |       |       | 44,00 | 48,00 | 54,00 | 58,00 | 69,00  |
| 400 |       |       |       |       | 55,00 | 59,00 | 66,00 | 79,00  |
| 450 |       |       |       |       |       | 67,00 | 72,00 | 88,00  |
| 500 |       |       |       |       |       |       | 81,00 | 95,00  |
| 550 |       |       |       |       |       |       |       | 115,00 |

| H/L | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 25,00  | 28,00  | 28,00  | 31,00  | 31,00  | 34,00  | 48,00  | 40,00  | 40,00  |
| 150 | 33,00  | 40,00  | 40,00  | 44,00  | 44,00  | 48,00  | 48,00  | 54,00  | 54,00  |
| 200 | 44,00  | 49,00  | 49,00  | 56,00  | 56,00  | 62,00  | 62,00  | 68,00  | 68,00  |
| 250 | 53,00  | 59,00  | 59,00  | 67,00  | 67,00  | 75,00  | 75,00  | 82,00  | 82,00  |
| 300 | 60,00  | 69,00  | 69,00  | 79,00  | 79,00  | 88,00  | 88,00  | 96,00  | 96,00  |
| 350 | 69,00  | 80,00  | 80,00  | 90,00  | 90,00  | 101,00 | 101,00 | 113,00 | 113,00 |
| 400 | 79,00  | 90,00  | 90,00  | 102,00 | 102,00 | 115,00 | 115,00 | 126,00 | 126,00 |
| 450 | 88,00  | 99,00  | 99,00  | 115,00 | 115,00 | 128,00 | 128,00 | 139,00 | 139,00 |
| 500 | 81,00  | 111,00 | 111,00 | 125,00 | 125,00 | 139,00 | 139,00 | 156,00 | 156,00 |
| 550 | 115,00 | 131,00 | 131,00 | 151,00 | 151,00 | 166,00 | 166,00 | 185,00 | 185,00 |
| 600 | 115,00 | 131,00 | 131,00 | 151,00 | 151,00 | 166,00 | 166,00 | 185,00 | 185,00 |

Compatible con RRFR, RRLG, RSDR, RSDV, RL00, RLQ1 y RLQ2.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

# Política de portes

| ECONOMY             |                      |               | EXPRESS          |               |               |                 |                  |                          |                           |
|---------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
|                     | PORTES PAGADOS DESDE | Media Boxes   | XS (Extra small) | S (Small)     | M (Medium)    | L (Large)       | XL (Extra large) | XXL (Double extra large) | XXXL (Triple extra large) |
|                     |                      | Precio medio  | Caja 16x12x6     | Caja 20x20x12 | Caja 30x30x28 | Caja 74x52x27,5 | Caja 130x40x50   | Caja 90x80x50            | Caja 157x53x53            |
|                     |                      | Máximo 1000kg | 0,001152         | 0,0048        | 0,0252        | 0,1058          | 0,2310           | 0,2959                   | 0,4438                    |
| ESPAÑA              |                      |               |                  |               |               |                 |                  |                          |                           |
| Málaga              | 450 €                | 12,00 €       | 5,00 €           | 7,00 €        | 13,00 €       | 28,00 €         | 65,00 €          | 96,00 €                  | 146,00 €                  |
| Sur                 | 450 €                | 18,00 €       | 7,00 €           | 10,00 €       | 14,00 €       | 28,00 €         | 65,00 €          | 96,00 €                  | 151,00 €                  |
| Centro              | 450 €                | 23,00 €       | 9,00 €           | 12,00 €       | 16,00 €       | 28,00 €         | 76,00 €          | 98,00 €                  | 151,00 €                  |
| Norte               | 450 €                | 26,00 €       | 10,00 €          | 14,00 €       | 16,00 €       | 28,00 €         | 76,00 €          | 98,00 €                  | 151,00 €                  |
| Ceuta y Melilla     | 600 €                | 86,00 €       | 22,00 €          | 31,00 €       | 58,00 €       | 103,00 €        | A cotizar        | A cotizar                | A cotizar                 |
| Baleares            | 500 €                | 22,00 €       | 13,00 €          | 21,00 €       | 33,00 €       | 50,00 €         | 86,00 €          | 98,00 €                  | 151,00 €                  |
| Canarias            | 500 €                | 76,00 €       | 22,00 €          | 43,00 €       | 71,00 €       | 151,00 €        | 339,00 €         | 400,00 €                 | 593,00 €                  |
| EUROPA              |                      |               |                  |               |               |                 |                  |                          |                           |
| Alemania            | 900 €                | 81,00 €       | 22,00 €          | 31,00 €       | 58,00 €       | 123,00 €        | 222,00 €         | 263,00 €                 | 316,00 €                  |
| Albania             | 1.000 €              | 173,00 €      | 33,00 €          | 65,00 €       | 103,00 €      | 189,00 €        | 318,00 €         | 254,00 €                 | 502,00 €                  |
| Andorra             | 700 €                | 79,00 €       | 20,00 €          | 29,00 €       | 53,00 €       | 101,00 €        | 179,00 €         | 230,00 €                 | 308,00 €                  |
| Austria             | 900 €                | 92,50 €       | 22,00 €          | 31,00 €       | 58,00 €       | 123,00 €        | 222,00 €         | 262,00 €                 | 328,00 €                  |
| Bélgica             | 600 €                | 76,00 €       | 22,00 €          | 31,00 €       | 58,00 €       | 123,00 €        | 222,00 €         | 262,00 €                 | 328,00 €                  |
| Bosnia& Herzegovina | 1.500 €              | 141,00 €      | 33,00 €          | 60,00 €       | 108,00 €      | 205,00 €        | 351,00 €         | 394,00 €                 | 490,00 €                  |
| Bulgaria            | 1.000 €              | 108,00 €      | 28,00 €          | 50,00 €       | 87,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 306,00 €                 | 383,00 €                  |
| Chipre              | Debidos              | 141,00 €      | 28,00 €          | 50,00 €       | 87,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 306,00 €                 | 383,00 €                  |
| Croacia             | 1.000 €              | 103,00 €      | 28,00 €          | 43,00 €       | 84,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 306,00 €                 | 383,00 €                  |
| Dinamarca           | 1.500 €              | 102,50 €      | 28,00 €          | 43,00 €       | 84,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 383,00 €                  |
| Eslovaquia          | 1.000 €              | 93,00 €       | 28,00 €          | 50,00 €       | 84,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 383,00 €                  |
| Eslovenia           | 1.000 €              | 93,00 €       | 28,00 €          | 50,00 €       | 84,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 383,00 €                  |
| Estonia             | 1.000 €              | 103,00 €      | 28,00 €          | 50,00 €       | 84,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 383,00 €                  |
| Finlandia           | 1.500 €              | 113,00 €      | 28,00 €          | 43,00 €       | 81,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 383,00 €                  |
| Francia             | 600 €                | 81,00 €       | 20,00 €          | 28,00 €       | 50,00 €       | 113,00 €        | 216,00 €         | 267,00 €                 | 334,00 €                  |
| Georgia             | 1.500 €              | 185,00 €      | 60,00 €          | 65,00 €       | 130,00 €      | 258,00 €        | 410,00 €         | 450,00 €                 | 569,00 €                  |
| Gibraltar           | 1.000 €              | 103,00 €      | 22,00 €          | 30,00 €       | 58,00 €       | 101,00 €        | 275,00 €         | 306,00 €                 | 329,00 €                  |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

| ECONOMY         |                      |               | EXPRESS          |               |               |                 |                  |                          |                           |
|-----------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
|                 | PORTES PAGADOS DESDE | Media Boxes   | XS (Extra small) | S (Small)     | M (Medium)    | L (Large)       | XL (Extra large) | XXL (Double extra large) | XXXL (Triple extra large) |
|                 |                      | Precio medio  | Caja 16x12x6     | Caja 20x20x12 | Caja 30x30x28 | Caja 74x52x27,5 | Caja 130x40x50   | Caja 90x80x50            | Caja 157x53x53            |
|                 |                      | Máximo 1000kg | 0,001152         | 0,0048        | 0,0252        | 0,1058          | 0,2310           | 0,2959                   | 0,4438                    |
| EUROPA          |                      |               |                  |               |               |                 |                  |                          |                           |
| Grecia          | 1.000 €              | 103,00 €      | 28,00 €          | 43,00 €       | 79,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 383,00 €                  |
| Holanda         | 900 €                | 71,00 €       | 22,00 €          | 31,00 €       | 58,00 €       | 106,00 €        | 200,00 €         | 243,00 €                 | 292,00 €                  |
| Hungría         | 1.000 €              | 92,25 €       | 28,00 €          | 50,00 €       | 84,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 293,00 €                  |
| Irlanda         | 1.000 €              | 103,00 €      | 28,00 €          | 48,00 €       | 84,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 383,00 €                  |
| Italia          | 800 €                | 93,00 €       | 22,00 €          | 33,00 €       | 60,00 €       | 103,00 €        | 157,00 €         | 205,00 €                 | 280,00 €                  |
| Letonia         | 1.000 €              | 103,00 €      | 28,00 €          | 50,00 €       | 87,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 383,00 €                  |
| Lituania        | 1.000 €              | 103,00 €      | 28,00 €          | 50,00 €       | 87,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 383,00 €                  |
| Liechtenstein   | 1.000 €              | 141,00 €      | 33,00 €          | 55,00 €       | 84,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 383,00 €                  |
| Luxemburgo      | 900 €                | 71,00 €       | 22,00 €          | 30,00 €       | 53,00 €       | 103,00 €        | 200,00 €         | 243,00 €                 | 286,00 €                  |
| Macedonia       | 1.500 €              | 119,00 €      | 33,00 €          | 60,00 €       | 106,00 €      | 200,00 €        | 383,00 €         | 437,00 €                 | 490,00 €                  |
| Malta           | 1.000 €              | 103,00 €      | 28,00 €          | 41,00 €       | 84,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 394,00 €                  |
| Moldavia        | 1.000 €              | 185,00 €      | 60,00 €          | 65,00 €       | 130,00 €      | 258,00 €        | 410,00 €         | 450,00 €                 | 569,00 €                  |
| Mónaco          | 1.500 €              | 141,00 €      | 28,00 €          | 41,00 €       | 84,00 €       | 157,00 €        | 286,00 €         | 328,00 €                 | 416,00 €                  |
| Montenegro      | 1.000 €              | 173,00 €      | 33,00 €          | 55,00 €       | 103,00 €      | 200,00 €        | 308,00 €         | 328,00 €                 | 490,00 €                  |
| Noruega         | 1.500 €              | 157,00 €      | 33,00 €          | 55,00 €       | 103,00 €      | 194,00 €        | 383,00 €         | 437,00 €                 | 490,00 €                  |
| Polonia         | 1.000 €              | 93,00 €       | 28,00 €          | 41,00 €       | 84,00 €       | 149,00 €        | 273,00 €         | 307,50 €                 | 383,00 €                  |
| Portugal        | 500 €                | 43,00 €       | 20,00 €          | 26,00 €       | 52,00 €       | 91,00 €         | 177,00 €         | 200,00 €                 | 243,00 €                  |
| Reino Unido¹    | £1.000,00            | £103,00       | £22,00           | £36,00        | £62,00        | £123,00         | £231,00          | £266,00                  | £328,00                   |
| República checa | 1.000 €              | 93,00 €       | 28,00 €          | 41,00 €       | 84,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 416,00 €                  |
| Rumania         | 1.000 €              | 103,00 €      | 28,00 €          | 41,00 €       | 84,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 416,00 €                  |
| San Marino      | 1.500 €              | 151,00 €      | 28,00 €          | 48,00 €       | 84,00 €       | 157,00 €        | 286,00 €         | 351,00 €                 | 426,00 €                  |
| Serbia          | 1.000 €              | 108,00 €      | 33,00 €          | 60,00 €       | 106,00 €      | 202,00 €        | 383,00 €         | 437,00 €                 | 490,00 €                  |
| Suecia          | 1.500 €              | 123,00 €      | 28,00 €          | 44,00 €       | 87,00 €       | 146,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 394,00 €                  |
| Suiza           | 800 €                | 123,00 €      | 33,00 €          | 53,00 €       | 103,00 €      | 192,00 €        | 383,00 €         | 437,00 €                 | 490,00 €                  |
| Vaticano        | 1.000 €              | 141,00 €      | 28,00 €          | 41,00 €       | 84,00 €       | 136,00 €        | 275,00 €         | 328,00 €                 | 436,00 €                  |

<sup>1</sup>Reino Unido precios - libras (£).

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

| ECONOMY                |                      |               | EXPRESS          |               |               |                 |                  |                          |                           |
|------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
|                        | PORTES PAGADOS DESDE | Media Boxes   | XS (Extra small) | S (Small)     | M (Medium)    | L (Large)       | XL (Extra large) | XXL (Double extra large) | XXXL (Triple extra large) |
|                        |                      | Precio medio  | Caja 16x12x6     | Caja 20x20x12 | Caja 30x30x28 | Caja 74x52x27,5 | Caja 130x40x50   | Caja 90x80x50            | Caja 157x53x53            |
|                        |                      | Máximo 1000kg | 0,001152         | 0,0048        | 0,0252        | 0,0986          | 0,2310           | 0,2959                   | 0,4438                    |
| RESTO DEL MUNDO        |                      |               |                  |               |               |                 |                  |                          |                           |
| EEUU¹                  | \$1.000,00           | \$113,00      | \$28,00          | \$52,00       | \$93,00       | \$136,00        | \$216,00         | \$280,00                 | \$388,00                  |
| Canadá¹                | \$1.500,00           | \$164,00      | \$33,00          | \$62,00       | \$118,00      | \$167,00        | \$313,00         | \$323,00                 | \$464,00                  |
| México                 | \$10.000             | A cotizar     | \$55,00          | \$65,00       | \$136,00      | \$249,00        | \$378,00         | \$441,00                 | \$646,00                  |
| Costa Rica             | \$10.000             | A cotizar     | \$55,00          | \$65,00       | \$136,00      | \$249,00        | \$378,00         | \$441,00                 | \$646,00                  |
| Brasil                 | \$10.000             | A cotizar     | \$55,00          | \$65,00       | \$136,00      | \$249,00        | \$378,00         | \$441,00                 | \$646,00                  |
| Chile                  | \$10.000             | A cotizar     | \$55,00          | \$65,00       | \$136,00      | \$249,00        | \$378,00         | \$441,00                 | \$646,00                  |
| República Dominicana   | \$10.000             | A cotizar     | \$55,00          | \$65,00       | \$136,00      | \$249,00        | \$378,00         | \$441,00                 | \$646,00                  |
| Panamá                 | \$10.000             | A cotizar     | \$55,00          | \$65,00       | \$136,00      | \$249,00        | \$378,00         | \$441,00                 | \$646,00                  |
| Argentina              | \$10.000             | A cotizar     | \$55,00          | \$65,00       | \$136,00      | \$249,00        | \$378,00         | \$441,00                 | \$646,00                  |
| Marruecos              | 10.000,00 €          | 323,00 €      | 33,00 €          | 54,00 €       | 103,00 €      | 173,00 €        | 302,00 €         | 378,00 €                 | 452,00 €                  |
| Emiratos Árabes Unidos | 20.000 €             | A cotizar     | 33,00 €          | 76,00 €       | 108,00 €      | 205,00 €        | 323,00 €         | 378,00 €                 | 560,00 €                  |
| Arabia Saudí           | 20.000 €             | A cotizar     | 33,00 €          | 76,00 €       | 108,00 €      | 216,00 €        | 323,00 €         | 378,00 €                 | 560,00 €                  |
| Qatar                  | 20.000 €             | A cotizar     | 38,00 €          | 65,00 €       | 140,50 €      | 248,00 €        | 409,00 €         | 430,50 €                 | 571,00 €                  |
| Australia              | N/A                  | A cotizar     | 50,00 €          | 71,00 €       | 167,00 €      | 270,00 €        | 431,00 €         | 495,00 €                 | 626,00 €                  |
| Nueva Zelanda          | N/A                  | A cotizar     | 50,00 €          | 71,00 €       | 167,00 €      | 270,00 €        | 431,00 €         | 495,00 €                 | 626,00 €                  |
| Túnez                  | 10.000 €             | 323,00 €      | 38,00 €          | 76,00 €       | 108,00 €      | 205,00 €        | 323,00 €         | 388,00 €                 | 571,00 €                  |
| Turquía                | 10.000 €             | 323,00 €      | 38,00 €          | 76,00 €       | 108,00 €      | 205,00 €        | 323,00 €         | 388,00 €                 | 594,00 €                  |
| China                  | N/A                  | A cotizar     | 38,00 €          | 65,00 €       | 130,00 €      | 249,00 €        | 409,00 €         | 431,00 €                 | 542,00 €                  |
| Hong Kong              | N/A                  | A cotizar     | 38,00 €          | 65,00 €       | 130,00 €      | 249,00 €        | 409,00 €         | 431,00 €                 | 571,00 €                  |

Portes Pagados Desde, Excepciones:

Italia: Excepto los municipios de Livigno y Campione d'Italia, así como las aguas nacionales del lago de Lugano comprendidas entre la orilla y la frontera política de la zona situada entre Ponte Tresa y Porto Ceresio.

Alemania: Excepto la isla de Helgoland y el territorio de Büsingen.

Francia: Excepto Nueva Caledonia, San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna, Polinesia Francesa y Territorios Australes y Antárticos Franceses, pero incluidos los departamentos de ultramar de Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte y las Islas de la Reunión.

Zonas de España:

Málaga: Provincia de Málaga

Sur: Andalucía (excepto Málaga)

Centro: Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana.

Norte: Castilla y León, Aragón, Cataluña, Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja y Cantabria.

Ceuta y Melilla: Ceuta y Melilla

Baleares: Islas Baleares

Canarias: Islas Canarias

<sup>1</sup>EEUU y Canadá precios - dólares (\$)

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

# Condiciones de venta

Las presentes Condiciones Generales de venta (en adelante, "Condiciones Generales") regulan el proceso de venta, así como los términos y requisitos que rigen la relación entre las partes. La aceptación de las Condiciones Generales implica la conformidad con cada uno de los apartados aquí descritos.

## Datos de compañía

- **Razón social:** AIRZONE CLIMA S.L.
- **NIF:** B-92974914.
- **Dirección:** Calle Marie Curie nº 21, CP 29590 Campanillas, Málaga (España).
- **Email:** [atencionalcliente@airzonecontrol.com](mailto:atencionalcliente@airzonecontrol.com)
- **Teléfono:** +34 900 400 445.

## Capacidad jurídica cliente

Para que el comprador ostente la condición de Cliente, deberá actuar en su condición de profesional, empresario o persona jurídica, y tener capacidad jurídica para vincularse. No se permite realizar trámites a menores de edad.

El Cliente deberá aceptar plenamente y sin reservas las presentes condiciones de venta y garantía.

## Pedidos

Todos los pedidos se realizarán por escrito al email: [pedidos@airzonecontrol.com](mailto:pedidos@airzonecontrol.com) o también serán aceptados a través de [www.airzonecontrol.com](http://www.airzonecontrol.com). El departamento de Pedidos de Airzone Clima remitirá, en un plazo de 48 horas laborables, una confirmación de pedido por escrito de cada pedido, indicando si existe alguna anomalía, dato confuso o erróneo. En la confirmación de pedido se indicará la fecha estimada de salida de fábrica de cada producto, así como la referencia, la descripción, las unidades, el precio unitario, el descuento y el precio neto final. Los pedidos se podrán servir parcialmente en función de las características de los mismos y las existencias en ese momento.

El Comprador está obligado a informar cualquier error u omisión en la confirmación del pedido dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la confirmación del pedido. Pasado este período, no se aceptará ninguna disputa, y el pedido se considerará aceptado por el Cliente y Airzone Clima.

## Anulaciones / Modificaciones

El Cliente tiene derecho a anular su pedido en un plazo máximo de 24 horas después de recibir la confirmación del pedido, enviando una solicitud por email a [pedidos@airzonecontrol.com](mailto:pedidos@airzonecontrol.com).

Toda modificación de pedido o anulación deberá ser solicitada a [pedidos@airzonecontrol.com](mailto:pedidos@airzonecontrol.com). Sólo se autorizarán aquellas consultadas y admitidas por el comercial o en su defecto el departamento de departamento de BackOffice: [serviciocomercial@airzonecontrol.com](mailto:serviciocomercial@airzonecontrol.com). Todos los gastos generados por la anulación correrán por cuenta del cliente. No se admitirán anulaciones o modificaciones pasadas 24 horas desde la confirmación del pedido.

## Devoluciones

El Cliente podrá desistir de la compra efectuada durante un plazo de 15 días naturales a contar desde la recepción de la mercancía. El Cliente debe gestionar el proceso de desistimiento a través de su área privada de Mi área en [www.airzonecontrol.com](http://www.airzonecontrol.com) o mediante email dirigido al Dpto. de Posventa Airzone Clima [admin.postventa@airzonecontrol.com](mailto:admin.postventa@airzonecontrol.com). El departamento responderá a su solicitud indicando si procede o no la misma. Una vez recibida la mercancía y verificado que se encuentra en perfecto estado, Airzone Clima procederá a la devolución del importe correspondiente. Se remitirá una notificación sobre el estado en que se encuentra la petición, que podrá consultarse en el área privada de usuario. Dicha autorización de devolución caducará a los 40 días naturales.

Los productos con software específico ad hoc, descatalogados o de dimensiones no estándar no podrán devolverse. Sobre los productos estándares, en cualquier caso, se aplicará una devaluación sobre el valor del Precio de Venta Público a fecha de la factura y se podrán aplicar unos cargos adicionales por reprocesamiento del material. El cliente asumirá los costes de envío del material autorizado a devolver y proveerá el producto de un embalaje que garantice su buen estado a la recepción. La aceptación de la devolución no implica el abono comercial. El material devuelto se abonará exclusivamente si a su recepción se comprueba que cumple las siguientes condiciones:

- Producto coincidente con la autorización emitida, en plazo.
- Producto en plazo de devolución.
- Producto en perfecto estado.

## Precios

Los precios indicados en la Tarifa de Airzone Clima no son vinculantes y anulan las tarifas precedentes. Airzone Clima se reserva el derecho de modificación de precios y características de los productos sin previo aviso. El precio se indicará en euros (€). La presente tarifa entra en vigor a partir de abril de 2026. El transporte se realiza según importe y condiciones acordadas en la ficha de cliente. No se incluye ningún tipo de impuesto ni seguro de transporte. El precio válido se indicará en la oferta específica del proyecto donde se indicará la validez del mismo. El precio en otras condiciones de suministro, país y moneda distinto a España y euro (€) respectivamente se reflejará en la oferta específica.

## Formas de pago

El pago se realiza según las condiciones pactadas con el cliente y plasmadas en la ficha de cliente. Estas condiciones pueden verse modificadas en casos excepcionales, quedando en todos los casos registradas por escrito y firmadas por el cliente, indicándose claramente a qué proyecto se hace referencia. El pago se realizará mediante recibo bancario girado por Airzone Clima al cliente, cuyos datos bancarios ha debido comunicar previamente a nuestro departamento financiero. En todos los casos la forma de pago estará bajo el auspicio y cumplimiento de las leyes nacionales de gestión de cobro y lucha contra la morosidad (ley 15/2010). Si el riesgo que Airzone Clima asigna al cliente se ve superado, o si existe algún impago, las condiciones de pago se verán afectadas, pasando a realizarse éstas al contado hasta el restablecimiento normal de la situación de riesgo y cobro.

## Portes y embalaje

Los costes de transporte se indicarán en la confirmación del pedido.

Los pedidos se embarcarán en cajas de cartón o palets, en función del volumen y las características de la mercancía.

En caso de que el pedido requiera un embalaje especial, los costes adicionales derivados del mismo correrán por cuenta del cliente.

Las condiciones de transporte, así como la distribución de los costes, riesgos y responsabilidades entre las partes, estarán determinadas por el Incoterm acordado para cada pedido.

Para cualquier condición especial o consulta adicional, póngase en contacto con nuestro departamento de BackOffice a través de [serviciocomercial@airzonecontrol.com](mailto:serviciocomercial@airzonecontrol.com).

## Errores de envío

Pedidos DAP / DDP: Airzone Clima asumirá los riesgos de pérdida o daños durante el transporte hasta el punto de entrega acordado. Cualquier incidencia deberá comunicarse al Departamento de Posventa a la mayor brevedad posible, en un plazo máximo de 15 días naturales desde la recepción, para que Airzone gestione la reclamación ante la agencia de transporte. El cliente deberá dejar constancia de los daños visibles o faltantes en el justificante de entrega.

Pedidos EXW: El cliente asumirá los riesgos del transporte desde la puesta a disposición de la mercancía en las instalaciones de Airzone Clima, siendo responsable de gestionar cualquier reclamación ante el transportista.

## Instalación

Airzone no lleva a cabo la instalación de los productos que vende. No obstante, Airzone ofrece servicio de puesta en marcha de los sistemas, cuyos gastos correrán por cuenta del cliente. Este servicio cubre la puesta en marcha, ya sea para instalaciones individuales o promociones de viviendas.

Cada artículo de servicio es indivisible y está destinado exclusivamente a una única promoción de viviendas, entendida como un conjunto de unidades residenciales planificadas, construidas y entregadas como parte de un mismo proyecto inmobiliario.

La solicitud de puesta en marcha se realiza desde [www.airzonecontrol.com](http://www.airzonecontrol.com) y la llevará a cabo el departamento de Soporte Técnico de Airzone [soporte@airzonecontrol.com](mailto:soporte@airzonecontrol.com) en la fecha pactada con el instalador, atendiendo a la disponibilidad de ésta.

Airzone no se responsabiliza de ningún tipo de defectos que pudieran producirse como consecuencia de instalaciones posteriores a la correcta puesta en marcha del sistema.

## Garantía

La garantía del producto sólo será válida si todos los elementos de la instalación de un sistema, tanto electrónicos como mecánicos (Centrales, núcleos, termostatos, motorizaciones y cables) son de la marca Airzone. **Será requisito indispensable para la activación de la garantía la factura original de compra.** La solicitud de garantía debe estar aprobada por el departamento de Soporte técnico de Airzone Clima. Toda solicitud de garantía se tramitará a través de [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com). Las solicitudes de garantía caducarán a los 40 días naturales tras la aceptación de la misma.

El fabricante garantiza el correcto funcionamiento del producto utilizado de acuerdo a su destino, instalación y uso según las instrucciones contenidas en los manuales de instalación y uso.

Todos los productos fabricados por Corporación empresarial Altra SL, entregados del 1 de abril de 2025 en adelante cuentan con garantía según su categoría:

- 5 años para productos mecánicos (difusión y compuertas motorizadas o no).
- 3 años para el resto de los productos.

Productos entregados con anterioridad al 1 de abril de 2025 tendrán una garantía de 3 años.

En caso de sustitución de una pieza determinada como defectuosa dentro del plazo de garantía aplicable, la nueva pieza instalada en su lugar mantendrá el mismo periodo de garantía que correspondía a la pieza original sustituida, sin que dicho plazo se reinicie ni se extienda por la sustitución efectuada.

El no cumplimiento estricto de la normativa vigente de instalaciones (reglamentos electrotécnicos y de baja tensión, así como otros reglamentos que puedan afectar a las instalaciones de climatización y calefacción, seguridad, fontanería, etc.) conllevará la anulación de la garantía del producto.

## Soporte y atención al cliente

Airzone Clima pone a disposición del Cliente un canal de contacto para atender las peticiones y consultas relacionadas con los productos adquiridos en el sitio web, en la App Airzone Cloud, a través del área privada de usuario y en el email [atencionalcliente@airzonecontrol.com](mailto:atencionalcliente@airzonecontrol.com).

Asimismo, Airzone Clima, cuenta con un formulario de quejas y reclamaciones a disposición del cliente.

## Política de privacidad

Conforme a lo establecido en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir del 25 mayo de 2018, le informamos que los datos personales recogidos quedarán incorporados en los ficheros de Airzone Clima. Dichos datos serán tratados para la realización de sus compras, emisión de facturas y documentos mercantiles, así como para el envío de publicidad de las ventas ejecutadas y la realización de estudios estadísticos.

Por tanto, el cliente de Airzone Clima consiente el tratamiento de sus datos personales para las finalidades señaladas, los cuales serán conservados y tratados de forma confidencial y cumpliendo las obligaciones dispuestas en la normativa vigente en materia de protección de datos y de carácter personal. Los clientes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Airzone Clima o mediante el email [rgpd@airzonecontrol.com](mailto:rgpd@airzonecontrol.com).

Quedan expresamente prohibidas la utilización y la explotación de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación recogidos en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual sobre el nombre y logo de la empresa Airzone Clima, así como sobre las fotografías e información de los productos de dicha entidad, sin la previa autorización escrita.

## Legislación y jurisdicción

Las partes se someten a la legislación española para la resolución de los conflictos que pudieran suscitarse y, con renuncia a cualquier otro fuero, las partes se someten a los juzgados y tribunales de Málaga capital.



# Diseñado y fabricado en España

Parque Tecnológico de Andalucía  
Marie Curie, 21 · 29590 Málaga, España

+34 900 400 445

[airzonecontrol.com](https://airzonecontrol.com)

[serviciocomercial@airzonecontrol.com](mailto:serviciocomercial@airzonecontrol.com)

